

Anlaşmalı Banka Kartlarına Taksit İmkânı

+bonus

WORLD

maXimum

AXess

*FINANSBANK

Paraf.



BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

ZİRAAT BANKASI

Muammer YANMAZ

ŞUBE ADI : DORUK SANAYİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 2618
HESAP NO : 45934245-5003
IBAN : TR 08 0001 0026 1845 9342 4550 03

HALK BANKASI

Muammer YANMAZ

ŞUBE ADI : ZAFER SANAYİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 1206
HESAP NO : 09100037
IBAN : TR 11 0001 2001 2060 0009 1000 37

#kaliteövgüistememez

İÇİNDEKİLER

4" MOTORLAR - POMPALAR	1-4
5"- 6"- 7"- 8"- 10" İMPO MOTORLAR	5-6
5"- 6"- 8"- 10" İMPO PASLANMAZ POMPALAR	9-22
5"- 6"- 8"- 10" SAYSU PASLANMAZ POMPALAR	23-33
5"- 6"- 7"- 8"- 10" SAYSU DÖKÜM POMPALAR	37-44
PVC KOLON BORULARI - ELK KABLOLARI	45-46
TEKNİK DEĞERLER	47

4" MOTORLAR - POMPALAR

İMPO 4"

Döküm - Bronz Başlıklı Motorlar

MOTOR TİPİ	HP	KW	COVERCO	İMPO	İMPO	İMPO
				BRONZ BAŞLIK	DÖKÜM BAŞLIK	ECO SERİ

MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	405 €	359 \$	305 \$	232 \$
	0,75	0,55	422 €	387 \$	328 \$	234 \$
	1	0,75	441 €	417 \$	358 \$	292 \$
	1,5	1,1	464 €	450 \$	389 \$	340 \$
	2	1,5	514 €	502 \$	445 \$	371 \$
	3	2,2	623 €	632 \$	569 \$	477 \$

MOTOR TİPİ	HP	KW	COVERCO	İMPO	İMPO	İMPO
				BRONZ BAŞLIK	DÖKÜM BAŞLIK	ECO SERİ

TRİFAZE 380 V	1	0,75	420 €	425 \$	363 \$	256 \$
	1,5	1,1	449 €	453 \$	392 \$	319 \$
	2	1,5	459 €	502 \$	444 \$	361 \$
	3	2,2	557 €	644 \$	580 \$	423 \$
	4	3	794 €	799 \$	726 \$	495 \$
	5,5	4	1.012 €	989 \$	919 \$	661 \$
	7,5	5,5	1.228 €	1.189 \$	1.113 \$	877 \$
	10	7,5	1.426 €	1.393 \$	1.301 \$	1.047 \$

TEK MOTOR MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 98 mm

İMPO 4"

Döküm - Bronz Başlıklı Motorlar

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP : 95 mm)

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ	
		m³/Sa	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-				-		
		Lt./San.	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-				-	FİYATI (EURO)	
SK 401 / 10	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	-	1 ¼"	365	3,6	221 €	188 €
SK 401 / 13	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-	-		415	4,1	244 €	208 €
SK 401 / 19	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-	-		524	5,1	290 €	246 €
SK 401 / 26	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-	-		679	6,5	352 €	300 €
SK 401 / 38	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-	-		915	9,1	319 €	380 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ	
		m³/Sa	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-						-
		Lt./San.	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-				-	FİYATI (EURO)	
SK 402 / 05	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	-	1 ¼"	277	2,7	171 €	146 €
SK 402 / 07	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-	-		312	3,1	174 €	149 €
SK 402 / 10	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-	-		365	3,6	182 €	155 €
SK 402 / 14	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-		436	4,2	212 €	180 €
SK 402 / 20	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-		540	5,2	262 €	224 €
SK 402 / 27	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-	-		693	6,7	352 €	300 €
SK 402 / 39	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-	-		934	9	466 €	396 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/Sa	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	-					
		Lt./San.	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	-				FİYATI (EURO)	
SK 403 / 04	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-	1 ¼"	275	2,6	159 €	136 €
SK 403 / 07	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		345	3,2	171 €	146 €
SK 403 / 10	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		410	3,8	187 €	159 €
SK 403 / 15	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		525	4,5	229 €	194 €
SK 403 / 20	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		630	5,5	269 €	230 €
SK 403 / 30	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	-		875	7,8	362 €	309 €
SK 403 / 37	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-		1.065	9,3	495 €	422 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/Sa	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01					
		Lt./San.	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				FİYATI (EURO)	
SK 404 / 04	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	1 ¼"	275	2,6	158 €	135 €
SK 404 / 07	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11		345	3,2	173 €	147 €
SK 404 / 10	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18		410	3,8	191 €	163 €
SK 404 / 14	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25		495	4,6	229 €	194 €
SK 404 / 18	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33		585	5,4	267 €	227 €
SK 404 / 27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54		780	6,5	352 €	300 €
SK 404 / 32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66		950	8,4	462 €	394 €
SK 404 / 40	5,5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71		1.125	9,5	536 €	456 €
SK 404 / 44	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85		1.215	10,7	572 €	487 €

4" MOTORLAR - POMPALAR

İMPO 4"

Krom ve Plastik Başlıklı Pompalar

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP : 95 mm)

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/Sa	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00					
		Lt./San.	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	İnç	mm	Kg.	FİYATI (EURO)	
SK 406 / 06	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	2"	370	2,9	183 €	156 €
SK 406 / 09	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		460	3,6	222 €	189 €
SK 406 / 13	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		610	4,8	267 €	227 €
SK 406 / 19	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		820	6,6	346 €	295 €
SK 406 / 26	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		1.030	7,9	436 €	370 €
SK 406 / 31	5,5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		1.220	9,3	498 €	424 €
SK 406 / 34	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		1.305	9,9	530 €	451 €
SK 406 / 45	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		1.635	12,8	649 €	553 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM	TECHNOPLAST		
		m³/Sa	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-	İnç			mm	Kg.	BAŞLIKLİ	BAŞLIKLİ
		Lt./San.	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-						FİYATI (EURO)	
SK 407 / 08	1	MSS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5	255 €	217 €		
SK 407 / 11	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5	291 €	248 €		
SK 407 / 16	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6	351 €	299 €		
SK 407 / 24	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8	446 €	380 €		
SK 407 / 32	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10	544 €	462 €		
SK 407 / 40	5,5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12	690 €	587 €		
SK 407 / 44	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5	739 €	629 €		

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM	TECHNOPLAST
		m³/Sa	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99	İnç	mm	Kg.	BAŞLIKLİ	BAŞLIKLİ
		Lt./San.	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33				FİYATI (EURO)	
SK 408 / 04	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6	175 €	150 €
SK 408 / 06	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9	178 €	151 €
SK 408 / 09	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6	203 €	173 €
SK 408 / 14	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9	273 €	232 €
SK 408 / 18	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6	316 €	269 €
SK 408 / 21	5,5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9	377 €	321 €
SK 408 / 23	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7	400 €	340 €
SK 408 / 32	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2	516 €	440 €
SK 408 / 42	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6	669 €	569 €

İMPO 4"

Krom ve Plastik Başlıklı Pompalar

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPİ : 95 mm)

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM	TECHNOPLAST
		m³/Sa	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40	İnç	mm	Kg.	BAŞLIKLİ	BAŞLIKLİ
		Lt./San.	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00				FİYATİ (EURO)	
SK 409 / 07	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9	253 €	216 €
SK 409 / 10	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1	316 €	269 €
SK 409 / 14	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9	404 €	344 €
SK 409 / 17	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2	484 €	412 €
SK 409 / 20	5,5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7	540 €	460 €
SK 409 / 22	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7	587 €	499 €
SK 409 / 28	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13	702 €	598 €
SK 409 / 35	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0	838 €	713 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/Sa	6,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99					
		Lt./San.	1,67	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72				FİYATI (EURO)	
SK 412 / 05	1,5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4	221 €	188 €
SK 412 / 07	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4	253 €	216 €
SK 412 / 11	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8	316 €	279 €
SK 412 / 14	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9	404 €	344 €
SK 412 / 17	5,5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1	484 €	412 €
SK 412 / 18	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5	502 €	427 €
SK 412 / 25	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3	640 €	545 €
SK 412 / 32	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4	788 €	669 €

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/Sa	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00					
		Lt./San.	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67				FİYATI (EURO)	
SK 415 / 06	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	539	4,4	265 €	226 €
SK 415 / 08	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4	320 €	273 €
SK 415 / 11	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9	405 €	346 €
SK 415 / 15	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9	502 €	427 €
SK 415 / 20	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6	625 €	532 €
SK 415 / 28	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8	812 €	691 €

DALGIÇ MOTORLAR

İMPO 5" - 6" - 7"

Su Soğutmalı Dalgıç Motorlar

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW					VERME	
5"	5,5	4	636	38	11	123 mm	DİREKT	1.490 \$
	7,5	5,5	636	38	14			1.490 \$
	10	7,5	681	42	16			1.499 \$
	12,5	9,2	731	44	20			1.563 \$
	15	11	776	48	25			1.657 \$
	17,5	13	826	54	28			1.758 \$
	20	15	876	58	33		YILDIZ ÜÇGEN	1.877 \$
	25	18,5	876	58	39			1.905 \$
	30	22	876	58	48			2.026 \$

5" MOTOR BAĞLANTI STANDARTI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA

6"	5,5	4	630	46	11	145 mm	DİREKT	1.539 \$
	7,5	5,5	630	46	13			1.539 \$
	10	7,5	650	48	18			1.612 \$
	12,5	9,2	690	50	22			1.669 \$
	15	11	730	56	26			1.783 \$
	17,5	13	780	60	29			1.859 \$
	20	15	830	66	33		YILDIZ ÜÇGEN	2.025 \$
	25	18,5	880	72	41			2.178 \$
	30	22	980	82	48			2.373 \$
	35	26	1.030	88	56			2.510 \$
	40	30	1.110	98	65			2.839 \$
	50	37	1.190	106	77			3.060 \$
	60	45	1.270	116	95			3.267 \$

7"	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	2.944 \$
	40	30	1.046	118	64			3.029 \$
	50	37	1.126	130	78			3.258 \$
	60	45	1.196	140	92			3.383 \$
	70	52	1.246	148	109			3.714 \$
	75	55	1.276	154	113			3.814 \$
	80	59	1.306	158	123			3.985 \$
	90	66	1.396	171	138			4.253 \$

7" MOTOR BAĞLANTI STANDARTI; 6" NEMA,

İMPO 8" - 10"

Su Soğutmalı Dalgıç Motorlar

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW						
8"	30	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	2.933 \$
	40	30	982	131	63			3.274 \$
	50	37	1.012	136	79			3.398 \$
	60	45	1.062	145	96			3.659 \$
	70	52	1.142	162	109			3.797 \$
	75	55	1.172	169	117			3.987 \$
	80	59	1.202	175	121			4.174 \$
	90	66	1.272	187	138			4.436 \$
	100	75	1.342	200	156			4.810 \$
	110	81	1.412	213	168			5.019 \$
	125	92	1.512	235	188			5.390 \$
	150	110	1.692	269	226			6.017 \$


8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA

10"	125	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	8.140 \$
	150	110	1.464	330	230			8.140 \$
	180	132	1.584	370	278			8.927 \$
	200	147	1.674	400	305			9.388 \$
	225	165	1.874	464	345			10.559 \$
	250	185	1.874	464	380			10.559 \$

10" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 10" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 8" NEMA, 8" NEMA KAMALI, 10" NEMA KAMALI

impo

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR



SonSu®

PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR



PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 5"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)										ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0				
		Lt./San.	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22				
SS 519 / 08	5,5	MSS	84	70	67	63	60	55	50	43	35	2½"	1.010	18	1.269 \$
SS 519 / 11	7,5		116	97	92	87	82	76	68	59	48		1.295	24	1.630 \$
SS 519 / 14	10		147	123	117	111	104	97	87	75	62		1.580	30	1.978 \$
SS 519 / 17	12,5		179	150	142	134	127	117	105	91	75		1.865	35	2.312 \$
SS 519 / 20	15		210	176	167	158	149	138	124	107	88		2.150	41	2.666 \$
SS 519 / 23	17,5		242	202	192	182	171	159	143	123	101		2.435	47	3.013 \$
SS 519 / 27	20		284	238	225	213	201	186	167	144	119		2.815	55	3.517 \$
SS 519 / 33	25		347	290	276	261	246	228	205	177	145		3.385	66	4.295 \$
SS 519 / 40	30		420	352	334	316	298	276	248	214	176		4.050	80	5.195 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)										ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0				
		Lt./San.	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33				
SS 523 / 05	5,5	MSS	55	44	43	41	38	36	33	28	24	2½"	725	12	962 \$
SS 523 / 07	7,5		77	62	60	57	54	50	46	39	33		915	16	1.180 \$
SS 523 / 09	10		100	80	77	73	69	65	59	51	43		1.105	20	1.419 \$
SS 523 / 12	12,5		133	107	102	98	92	86	78	68	57		1.390	26	1.780 \$
SS 523 / 14	15		155	124	119	114	108	101	91	79	67		1.580	30	2.018 \$
SS 523 / 16	17,5		177	142	136	130	123	115	104	90	76		1.770	33	2.237 \$
SS 523 / 18	20		199	160	153	146	138	129	117	101	86		1.960	37	2.474 \$
SS 523 / 23	25		254	204	196	187	177	165	150	129	109		2.435	47	3.075 \$
SS 523 / 28	30		310	249	238	228	215	201	182	158	133		2.910	57	3.716 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 123 mm / EMİŞ STANDARDI : 5" MOTORA GÖRE 6" NEMALİ

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0				
		Lt./San.	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
SS 609 / 01	0,75		9	9	9	8	8	8	7	7	6	5		330	6	452 \$
SS 609 / 02	1		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11		391	8	553 \$
SS 609 / 03	1,5		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		451	9	652 \$
SS 609 / 04	2		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22		512	10	751 \$
SS 609 / 05	2		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27		572	11	850 \$
SS 609 / 06	3		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33		633	12	949 \$
SS 609 / 07	3		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38		693	14	1.048 \$
SS 609 / 08	4		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43		754	15	1.147 \$
SS 609 / 09	4		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49		814	16	1.246 \$
SS 609 / 10	5,5		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54		875	19	1.346 \$
SS 609 / 11	5,5		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60		935	20	1.446 \$
SS 609 / 12	5,5		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65		996	21	1.545 \$
SS 609 / 13	5,5		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71		1.056	22	1.649 \$
SS 609 / 14	7,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76		1.117	23	1.748 \$
SS 609 / 15	7,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81		1.177	25	1.847 \$
SS 609 / 16	7,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87		1.238	26	1.946 \$
SS 609 / 17	7,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92		1.298	27	2.045 \$
SS 609 / 18	7,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98		1.359	28	2.144 \$
SS 609 / 19	10		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103		1.419	29	2.243 \$
SS 609 / 20	10		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109		1.480	30	2.342 \$
SS 609 / 21	10		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114		1.540	32	2.441 \$
SS 609 / 22	10		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119		1.617	34	2.590 \$
SS 609 / 23	10	MSS	217	204	199	195	186	176	163	152	139	125	2½"	1.677	35	2.689 \$
SS 609 / 24	10		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130		1.738	36	2.788 \$
SS 609 / 25	12,5		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136		1.798	37	2.915 \$
SS 609 / 26	12,5		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141		1.859	39	3.016 \$
SS 609 / 27	12,5		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147		1.919	40	3.115 \$
SS 609 / 28	12,5		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152		1.980	41	3.214 \$
SS 609 / 29	15		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157		2.040	42	3.318 \$
SS 609 / 30	15		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163		2.101	43	3.417 \$
SS 609 / 31	15		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168		2.161	45	3.516 \$
SS 609 / 32	15		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174		2.222	46	3.615 \$
SS 609 / 33	15		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179		2.282	47	3.714 \$
SS 609 / 34	15		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185		2.343	48	3.813 \$
SS 609 / 35	15		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190		2.403	49	3.912 \$
SS 609 / 36	17,5		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195		2.464	51	4.012 \$
SS 609 / 37	17,5		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201		2.524	52	4.112 \$
SS 609 / 38	20		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206		2.585	53	4.207 \$
SS 609 / 39	20		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212		2.645	54	4.352 \$
SS 609 / 40	20		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217		2.706	55	4.447 \$
SS 609 / 41	20		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223		2.766	57	4.546 \$
SS 609 / 42	20		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228		2.827	58	4.645 \$
SS 609 / 46	20		430	400	392	381	365	342	315	291	265	236		-	-	7.070 \$
SS 609 / 50	25		467	434	426	415	397	372	342	317	288	257		-	-	7.526 \$
SS 609 / 54	25		504	469	460	448	428	402	369	342	311	277		-	-	7.982 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 133 mm

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00				
SS 612 / 05	4	MSS	55	49	48	47	45	42	39	36	32	24	15	2½"	498	12	1.028 \$
SS 612 / 06	4		65	59	58	56	53	50	46	43	38	28	18		528	12	1.095 \$
SS 612 / 07	5,5		76	69	67	65	62	59	54	50	45	33	21		558	13	1.162 \$
SS 612 / 08	5,5		87	78	77	74	71	67	62	57	51	38	24		589	14	1.233 \$
SS 612 / 09	5,5		98	88	86	84	80	76	69	64	58	42	27		619	15	1.298 \$
SS 612 / 10	7,5		109	98	96	93	89	84	77	71	64	47	30		649	16	1.366 \$
SS 612 / 11	7,5		120	108	106	102	98	92	85	78	70	52	33		679	17	1.433 \$
SS 612 / 12	7,5		131	118	115	112	107	101	92	85	77	56	36		709	17	1.500 \$
SS 612 / 13	7,5		142	127	125	121	116	109	100	92	83	61	39		740	18	1.569 \$
SS 612 / 14	10		153	137	134	130	125	118	108	99	90	66	42		770	19	1.636 \$
SS 612 / 15	10		164	147	144	140	134	126	116	107	96	71	45		800	20	1.703 \$
SS 612 / 16	10		174	157	154	149	142	134	123	114	102	75	48		830	21	1.771 \$
SS 612 / 17	10		185	167	163	158	151	143	131	121	109	80	51		860	22	1.838 \$
SS 612 / 18	12,5		196	176	173	167	160	151	139	128	115	85	54		891	23	1.946 \$
SS 612 / 19	12,5		207	186	182	177	169	160	146	135	122	89	57		921	23	2.013 \$
SS 612 / 20	12,5		218	196	192	186	178	168	154	142	128	94	60		951	24	2.081 \$
SS 612 / 21	12,5		229	206	202	195	187	176	162	149	134	99	63		981	25	2.149 \$
SS 612 / 22	12,5		240	216	211	205	196	185	169	156	141	103	66		1.011	26	2.222 \$
SS 612 / 23	15		251	225	221	214	205	193	177	163	147	108	69		1.042	27	2.289 \$
SS 612 / 24	15		262	235	230	223	214	202	185	170	154	113	72		1.072	28	2.356 \$
SS 612 / 25	15		273	245	240	233	223	210	193	178	160	118	75		1.102	29	2.425 \$
SS 612 / 26	15		283	255	250	242	231	218	200	185	166	122	78		1.132	29	2.492 \$
SS 612 / 27	17,5		294	265	259	251	240	227	208	192	173	127	81		1.162	30	2.560 \$
SS 612 / 28	17,5		305	274	269	260	249	235	216	199	179	132	84		1.193	31	2.627 \$
SS 612 / 29	17,5		316	284	278	270	258	244	223	206	186	136	87		1.223	32	2.694 \$
SS 612 / 30	17,5		327	294	288	279	267	252	231	213	192	141	90		1.253	33	2.763 \$
SS 612 / 31	20		338	304	298	288	276	260	239	220	198	146	93		1.283	34	2.859 \$
SS 612 / 32	20		349	314	307	298	285	269	246	227	205	150	96		1.313	35	2.927 \$
SS 612 / 33	20		360	323	317	307	294	277	254	234	211	155	99		1.344	35	2.995 \$
SS 612 / 34	20		371	333	326	316	303	286	262	241	218	160	102		1.374	36	3.063 \$
SS 612 / 35	20		382	343	336	326	312	294	270	249	224	165	105		1.404	37	3.130 \$
SS 612 / 36	20		392	353	346	335	320	302	277	256	230	169	108		1.434	38	3.199 \$
SS 612 / 37	25		403	363	355	344	329	311	285	263	237	174	111		1.464	39	3.266 \$
SS 612 / 38	25		414	372	365	353	338	319	293	270	243	179	114		1.495	40	3.333 \$
SS 612 / 39	25		425	382	374	363	347	328	300	277	250	183	117		1.525	41	3.402 \$
SS 612 / 40	25		436	392	384	372	356	336	308	284	256	188	120		1.555	41	3.469 \$
SS 612 / 42	25		485	420	411	397	379	361	335	308	280	205	133		-	-	5.773 \$
SS 612 / 46	30		532	460	450	435	415	395	367	338	306	225	146		-	-	6.106 \$
SS 612 / 50	30		578	500	489	472	452	429	399	367	333	244	159		-	-	6.438 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 133 mm

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0				
		Lt./San.	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28				
SS 615 / 01	0,75	MSS	12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6	2½"	330	6	452 \$
SS 615 / 02	1,5		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12		391	8	551 \$
SS 615 / 03	2		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18		451	9	649 \$
SS 615 / 04	3		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25		512	10	748 \$
SS 615 / 05	3		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31		572	11	847 \$
SS 615 / 06	4		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37		633	12	945 \$
SS 615 / 07	5,5		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44		693	15	1.044 \$
SS 615 / 08	5,5		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50		754	16	1.143 \$
SS 615 / 09	5,5		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56		814	17	1.241 \$
SS 615 / 10	7,5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63		875	19	1.340 \$
SS 615 / 11	7,5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69		935	20	1.439 \$
SS 615 / 12	7,5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75		996	21	1.537 \$
SS 615 / 13	10		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81		1.056	22	1.640 \$
SS 615 / 14	10		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88		1.117	23	1.739 \$
SS 615 / 15	10		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94		1.177	25	1.838 \$
SS 615 / 16	10		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100		1.238	26	1.936 \$
SS 615 / 17	12,5		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107		1.298	27	2.063 \$
SS 615 / 18	12,5		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113		1.359	28	2.162 \$
SS 615 / 19	12,5		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119		1.419	29	2.261 \$
SS 615 / 20	12,5		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126		1.480	30	2.359 \$
SS 615 / 21	15		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132		1.540	32	2.458 \$
SS 615 / 22	15		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138		1.617	34	2.605 \$
SS 615 / 23	15		276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144		1.677	35	2.704 \$
SS 615 / 24	15		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151		1.738	36	2.802 \$
SS 615 / 25	15		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157		1.798	37	2.901 \$
SS 615 / 26	17,5		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163		1.859	39	2.999 \$
SS 615 / 27	17,5		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170		1.919	40	3.098 \$
SS 615 / 28	17,5		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176		1.980	41	3.197 \$
SS 615 / 29	17,5		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182		2.040	42	3.300 \$
SS 615 / 30	20		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189		2.101	43	3.435 \$
SS 615 / 31	20		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195		2.161	45	3.534 \$
SS 615 / 32	20		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201		2.222	46	3.632 \$
SS 615 / 33	20		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207		2.282	47	3.731 \$
SS 615 / 34	25		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214		2.343	48	3.830 \$
SS 615 / 35	25		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220		2.403	49	3.929 \$
SS 615 / 36	25		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226		2.464	51	2.758 \$
SS 615 / 37	25		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233		2.524	52	4.127 \$
SS 615 / 38	25		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239		2.585	53	4.222 \$
SS 615 / 39	25		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245		2.645	54	4.328 \$
SS 615 / 40	25		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252		2.706	55	4.423 \$
SS 615 / 44	30		507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264		-	-	6.824 \$
SS 615 / 48	30		553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288		-	-	7.280 \$
SS 615 / 52	35		599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311		-	-	7.737 \$
SS 615 / 56	35		645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335		-	-	8.195 \$
SS 615 / 60	40		691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359		-	-	8.651 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPİ: 133 mm

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)										ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0				
		Lt./San.	0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00				
SS 624 / 01	0,75	MSS	8	7	7	6	6	5	4	3	2	3"	364	7	489 \$
SS 624 / 02	1,5		16	14	14	13	12	10	8	6	4		460	8	605 \$
SS 624 / 03	2		23	21	20	19	17	15	12	9	6		556	10	718 \$
SS 624 / 04	3		31	28	27	25	23	20	17	12	8		652	12	840 \$
SS 624 / 05	4		39	36	34	32	29	25	21	16	11		748	14	954 \$
SS 624 / 06	4		47	43	41	38	35	30	25	19	13		844	16	1.066 \$
SS 624 / 07	5,5		55	50	47	45	41	35	29	22	15		940	19	1.181 \$
SS 624 / 08	5,5		62	57	54	51	46	40	33	25	17		1.036	21	1.301 \$
SS 624 / 09	7,5		70	64	61	57	52	46	37	28	19		1.132	22	1.414 \$
SS 624 / 10	7,5		78	71	68	64	58	51	41	31	21		1.228	24	1.529 \$
SS 624 / 11	7,5		86	78	74	70	64	56	46	34	23		1.324	25	1.645 \$
SS 624 / 12	10		94	85	81	76	70	61	50	37	25		1.420	27	1.759 \$
SS 624 / 13	10		101	92	88	83	75	66	54	41	27		1.516	28	1.870 \$
SS 624 / 14	10		109	99	95	89	81	71	58	44	30		1.612	30	1.989 \$
SS 624 / 15	10		117	107	101	95	87	76	62	47	32		1.708	31	2.104 \$
SS 624 / 16	12,5		125	114	108	102	93	81	66	50	34		1.804	33	2.247 \$
SS 624 / 17	12,5		133	121	115	108	99	86	70	53	36		1.900	34	2.361 \$
SS 624 / 18	12,5		140	128	122	114	104	91	75	56	38		1.996	36	2.476 \$
SS 624 / 19	15		148	135	128	121	110	96	79	59	40		2.092	37	2.594 \$
SS 624 / 20	15		156	142	135	127	116	101	83	62	42		2.188	39	2.709 \$
SS 624 / 21	15		164	149	142	134	122	106	87	66	44		2.300	41	2.875 \$
SS 624 / 22	15		172	156	149	140	127	111	91	69	47		2.396	42	2.986 \$
SS 624 / 23	17,5		179	163	156	146	133	116	95	72	49		2.492	44	3.105 \$
SS 624 / 24	17,5		187	170	162	153	139	121	100	75	51		2.588	45	3.219 \$
SS 624 / 25	17,5		195	178	169	159	145	127	104	78	53		2.684	47	3.336 \$
SS 624 / 26	20		203	185	176	165	151	132	108	81	55		2.780	48	3.487 \$
SS 624 / 27	20		211	192	183	172	156	137	112	84	57		2.876	50	3.602 \$
SS 624 / 28	20		218	199	189	178	162	142	116	87	59		2.972	51	3.718 \$
SS 624 / 29	20		226	206	196	184	168	147	120	91	61		3.068	53	3.834 \$
SS 624 / 30	25		234	213	203	191	174	152	124	94	63		3.164	54	3.948 \$
SS 624 / 31	25		242	220	210	197	180	157	129	97	66		3.260	56	4.064 \$
SS 624 / 32	25		249	227	216	203	185	162	133	100	68		3.356	57	4.179 \$
SS 624 / 33	25		257	234	223	210	191	167	137	103	70		3.452	59	4.295 \$
SS 624 / 34	25		265	241	230	216	197	172	141	106	72		3.548	60	4.412 \$
SS 624 / 35	25		273	249	237	223	203	177	145	109	74		3.644	62	4.525 \$
SS 624 / 36	25		281	256	243	229	209	182	149	112	76		3.740	63	4.639 \$
SS 624 / 37	30		288	263	250	235	214	187	153	116	78		3.836	65	4.755 \$
SS 624 / 38	30		296	270	257	242	220	192	158	119	80		3.932	66	4.868 \$
SS 624 / 41	30		331	289	275	258	234	205	168	129	88		-	-	7.468 \$
SS 624 / 45	35		363	318	302	283	256	225	185	142	96		-	-	8.019 \$
SS 624 / 49	40		395	346	328	309	279	245	201	154	105		-	-	8.568 \$
SS 624 / 53	40		427	374	355	334	302	265	218	167	113		-	-	9.119 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 133 mm

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	16,0	18,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	36,0	38,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	4,44	5,00	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	10,00	10,56				
SS 630 / 01	1	MSS	10	9	9	9	8	8	8	7	7	5	5	3"	364	7	489 \$
SS 630 / 02	2		19	19	18	17	16	16	15	14	13	11	9		460	8	605 \$
SS 630 / 03	3		29	28	28	26	25	24	23	21	20	16	14		556	10	719 \$
SS 630 / 04	4		39	38	37	34	33	32	30	28	26	21	18		652	12	840 \$
SS 630 / 05	5,5		49	47	46	43	41	40	38	35	32	27	23		748	16	954 \$
SS 630 / 06	7,5		59	56	55	52	49	48	45	42	39	32	27		844	18	1.066 \$
SS 630 / 07	7,5		68	66	64	60	57	56	53	49	46	37	32		940	19	1.183 \$
SS 630 / 08	10		78	75	74	69	66	64	60	56	52	42	36		1.036	21	1.301 \$
SS 630 / 09	10		88	85	83	77	74	72	68	63	59	48	41		1.132	22	1.415 \$
SS 630 / 10	10		98	94	92	86	82	80	75	70	65	53	45		1.228	24	1.531 \$
SS 630 / 11	12,5		108	103	101	95	90	88	83	77	72	58	50		1.324	25	1.673 \$
SS 630 / 12	12,5		117	113	110	103	98	96	90	84	78	64	54		1.420	27	1.789 \$
SS 630 / 13	15		127	122	120	112	107	104	98	91	85	69	59		1.516	28	1.900 \$
SS 630 / 14	15		137	132	129	120	115	112	105	98	91	74	63		1.612	30	2.018 \$
SS 630 / 15	15		147	141	138	129	123	120	113	105	98	80	68		1.708	31	2.133 \$
SS 630 / 16	17,5		157	150	147	138	131	128	120	112	104	85	72		1.804	33	2.250 \$
SS 630 / 17	17,5		166	160	156	146	139	136	128	119	111	90	77		1.900	34	2.363 \$
SS 630 / 18	20		173	169	166	155	148	144	135	126	117	95	81		1.996	36	2.508 \$
SS 630 / 19	20		182	179	175	163	156	152	143	133	124	101	86		2.092	37	2.632 \$
SS 630 / 20	20		191	188	184	172	164	160	150	140	130	106	90		2.188	39	2.748 \$
SS 630 / 21	25		200	197	193	181	172	168	158	147	137	111	95		2.300	41	2.913 \$
SS 630 / 22	25		210	207	202	189	180	176	165	154	143	117	99		2.396	42	3.026 \$
SS 630 / 23	25		218	216	212	198	189	184	173	161	150	122	104		2.492	44	3.144 \$
SS 630 / 24	25		228	226	221	206	197	192	180	168	156	127	108		2.588	45	3.260 \$
SS 630 / 25	25		236	235	230	215	205	200	188	175	163	133	113		2.684	47	3.376 \$
SS 630 / 26	30		246	244	239	224	213	208	195	182	169	138	117		2.780	48	3.491 \$
SS 630 / 27	30		254	254	248	232	221	216	203	189	176	143	122		2.876	50	3.605 \$
SS 630 / 28	30		264	263	258	241	230	224	210	196	182	148	126		2.972	51	3.721 \$
SS 630 / 29	30		273	273	267	249	238	232	218	203	189	154	131		3.068	53	3.836 \$
SS 630 / 30	30		284	282	276	258	246	240	225	210	195	159	135		3.164	54	3.952 \$
SS 630 / 31	35		294	291	285	267	254	248	233	217	202	164	140		3.260	56	4.067 \$
SS 630 / 32	35		303	301	294	275	262	256	240	224	208	170	144		3.356	57	4.182 \$
SS 630 / 33	35		313	310	304	284	271	264	248	231	215	175	149		3.452	59	4.297 \$
SS 630 / 34	35	323	320	313	292	279	272	255	238	221	180	153	3.548	60	4.415 \$		
SS 630 / 35	35	333	329	322	301	287	280	263	245	228	186	158	3.644	62	4.529 \$		
SS 630 / 36	40	343	338	331	310	295	288	271	252	235	191	163	3.740	63	4.643 \$		
SS 630 / 37	40	352	348	340	318	303	296	278	259	241	197	167	3.836	65	4.765 \$		
SS 630 / 41	50	416	378	366	342	326	314	295	275	254	207	176	-	-	7.484 \$		
SS 630 / 45	50	457	414	402	375	358	345	324	301	279	227	193	-	-	8.034 \$		
SS 630 / 49	60	497	451	438	409	389	376	352	328	304	247	210	-	-	8.584 \$		
SS 630 / 53	60	538	488	473	442	421	406	381	355	329	268	227	-	-	9.135 \$		

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 133 mm

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17				
SS 636 / 01	1,5	MSS	11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	3"	385	7	500 \$
SS 636 / 02	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11		498	9	631 \$
SS 636 / 03	5,5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16		611	11	761 \$
SS 636 / 04	5,5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21		724	14	884 \$
SS 636 / 05	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26		837	16	1.011 \$
SS 636 / 06	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32		950	18	1.137 \$
SS 636 / 07	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37		1.063	20	1.294 \$
SS 636 / 08	12,5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42		1.176	22	1.420 \$
SS 636 / 09	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48		1.289	24	1.550 \$
SS 636 / 10	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53		1.402	26	1.678 \$
SS 636 / 11	17,5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58		1.515	29	1.801 \$
SS 636 / 12	17,5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63		1.628	31	1.928 \$
SS 636 / 13	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69		1.741	33	2.082 \$
SS 636 / 14	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74		1.854	35	2.210 \$
SS 636 / 15	25		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79		1.967	37	2.341 \$
SS 636 / 16	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85		2.080	39	2.473 \$
SS 636 / 17	25		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90		2.193	41	2.602 \$
SS 636 / 18	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95		2.306	43	2.727 \$
SS 636 / 19	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100		2.419	45	2.853 \$
SS 636 / 20	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106		2.548	48	3.027 \$
SS 636 / 21	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111		2.661	50	3.154 \$
SS 636 / 22	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116		2.774	53	3.281 \$
SS 636 / 23	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122		2.887	55	3.411 \$
SS 636 / 24	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127		3.000	57	3.535 \$
SS 636 / 25	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132		3.113	59	3.662 \$
SS 636 / 26	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137		3.226	61	3.789 \$
SS 636 / 27	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143		3.339	63	3.912 \$
SS 636 / 28	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148		3.452	65	4.043 \$
SS 636 / 29	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153		3.565	67	4.172 \$
SS 636 / 31	50		365	297	284	268	254	239	226	209	191	173	151		-	-	6.598 \$
SS 636 / 34	50		400	326	311	294	279	262	248	229	209	189	166		-	-	7.059 \$
SS 636 / 37	60		436	355	339	319	304	286	269	250	227	206	181		-	-	7.520 \$
SS 636 / 40	60		471	383	366	345	328	309	291	270	246	223	195		-	-	7.981 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 145 mm

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	54,0	58,0				
		Lt./San.	0,00	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,00	16,11				
SS 642 / 01	2	MSS	13	10	10	9	9	9	9	8	8	7	6	3"	385	7	497 \$
SS 642 / 02	4		26	20	19	19	18	18	17	17	16	15	12		498	9	628 \$
SS 642 / 03	7,5		39	29	29	28	27	26	26	25	24	22	19		611	12	757 \$
SS 642 / 04	10		52	39	38	37	36	35	34	33	32	29	25		724	14	879 \$
SS 642 / 05	10		65	49	48	47	46	44	43	42	40	37	31		837	16	1.006 \$
SS 642 / 06	12,5		78	59	57	56	55	53	51	50	48	44	37		950	18	1.158 \$
SS 642 / 07	15		91	69	67	65	64	62	60	58	56	51	43		1.063	20	1.291 \$
SS 642 / 08	17,5		104	78	76	74	73	70	68	66	64	58	50		1.176	22	1.413 \$
SS 642 / 09	20		117	88	86	84	82	79	77	75	72	66	56		1.289	24	1.569 \$
SS 642 / 10	20		130	98	95	93	91	88	85	83	80	73	62		1.402	26	1.697 \$
SS 642 / 11	25		143	108	105	102	100	97	94	91	88	80	68		1.515	29	1.822 \$
SS 642 / 12	25		156	118	114	112	109	106	102	100	96	88	74		1.628	31	1.947 \$
SS 642 / 13	30		169	127	124	121	118	114	111	108	104	95	81		1.741	33	2.073 \$
SS 642 / 14	30		182	137	133	130	127	123	119	116	112	102	87		1.854	35	2.201 \$
SS 642 / 15	30		195	147	143	140	137	132	128	125	120	110	93		1.967	37	2.331 \$
SS 642 / 16	35		208	157	152	149	146	141	136	133	128	117	99		2.080	39	2.463 \$
SS 642 / 17	35		221	167	162	158	155	150	145	141	136	124	105		2.193	41	2.591 \$
SS 642 / 18	40		234	176	171	167	164	158	153	149	144	131	112		2.306	43	2.716 \$
SS 642 / 19	40		247	186	181	177	173	167	162	158	152	139	118		2.419	45	2.842 \$
SS 642 / 20	40		260	196	190	186	182	176	170	166	160	146	124		2.548	48	3.016 \$
SS 642 / 21	50		273	206	200	195	191	185	179	174	168	153	130		2.661	50	3.141 \$
SS 642 / 22	50		286	216	209	205	200	194	187	183	176	161	136		2.774	53	3.268 \$
SS 642 / 23	50		299	225	219	214	209	202	196	191	184	168	143		2.887	55	3.397 \$
SS 642 / 24	50		312	235	228	223	218	211	204	199	192	175	149		3.000	57	3.521 \$
SS 642 / 25	50		325	245	238	233	228	220	213	208	200	183	155		3.113	59	3.647 \$
SS 642 / 28	60		374	267	259	253	247	238	230	223	213	192	165		-	-	6.139 \$
SS 642 / 31	60		414	295	286	280	273	264	255	247	236	212	182		-	-	6.600 \$
SS 642 / 34	70		454	324	314	307	300	289	280	271	259	233	200		-	-	7.061 \$
SS 642 / 37	75		494	352	342	334	326	315	304	295	282	253	218		-	-	7.523 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 145 mm

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0	78,0				
		Lt./San.	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67				
SS 660 / 01	2	MSS	11	10	9	9	8	8	7	6	5	4	4"	385	7	508 \$
SS 660 / 02	4		22	20	19	18	17	15	13	11	9	7		498	9	641 \$
SS 660 / 03	7,5		33	30	28	27	25	23	20	17	14	11		611	12	772 \$
SS 660 / 04	10		44	40	37	36	33	30	27	23	19	14		724	14	897 \$
SS 660 / 05	10		55	51	47	43	40	36	32	28	23	17		837	16	1.023 \$
SS 660 / 06	12,5		65	61	56	50	47	43	38	32	27	20		950	18	1.180 \$
SS 660 / 07	15		76	71	65	58	54	49	43	37	31	23		1.063	20	1.312 \$
SS 660 / 08	15		87	81	74	65	61	55	49	42	35	26		1.176	22	1.437 \$
SS 660 / 09	17,5		98	91	84	73	68	61	54	47	39	29		1.289	24	1.568 \$
SS 660 / 10	20		109	101	93	83	77	69	61	53	44	33		1.402	26	1.725 \$
SS 660 / 11	25		120	111	102	93	86	77	68	59	49	37		1.515	28	1.851 \$
SS 660 / 12	25		131	121	112	103	95	85	75	65	54	41		1.628	30	1.979 \$
SS 660 / 13	25		142	131	121	113	104	93	82	71	59	45		1.741	32	2.106 \$
SS 660 / 14	30		153	141	130	123	113	101	89	77	64	50		1.854	34	2.236 \$
SS 660 / 15	30		164	152	140	133	122	109	100	83	69	54		1.967	36	2.367 \$
SS 660 / 16	35		174	162	149	141	130	117	103	89	74	57		2.080	38	2.501 \$
SS 660 / 17	35		185	172	158	150	138	125	110	95	79	61		2.193	40	2.631 \$
SS 660 / 18	35		196	182	167	159	146	132	117	100	84	65		2.306	42	2.758 \$
SS 660 / 19	40		207	192	177	167	155	140	124	106	89	69		2.419	44	2.885 \$
SS 660 / 20	40		218	202	186	176	163	147	131	112	94	73		2.548	47	3.060 \$
SS 660 / 21	40		229	212	195	185	171	155	137	118	99	77		2.661	49	3.188 \$
SS 660 / 22	50		240	222	205	193	179	163	144	124	104	81		2.774	51	3.317 \$
SS 660 / 23	50		251	232	214	202	187	170	151	130	109	84		2.887	53	3.446 \$
SS 660 / 24	50		262	242	223	211	196	178	158	136	114	88		3.000	55	3.572 \$
SS 660 / 25	50		273	253	233	219	204	185	165	142	119	92		3.113	57	3.700 \$
SS 660 / 28	60		336	278	256	239	223	203	178	153	126	92		-	-	6.210 \$
SS 660 / 31	70		372	308	283	264	247	224	197	169	139	102		-	-	6.677 \$
SS 660 / 34	70		408	338	311	290	270	246	217	186	153	112		-	-	7.144 \$
SS 660 / 37	75		444	368	338	315	294	268	236	202	166	121		-	-	7.611 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPİ: 149 mm

İMPO 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	42,0	54,0	64,0	70,0	75,0	80,0	84,0	90,0	96,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67				
SS 675 / 01	4	MSS	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4	4"	439	11	893 \$
SS 675 / 02	7,5		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9		580	14	1.133 \$
SS 675 / 03	10		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13		721	17	1.371 \$
SS 675 / 04	15		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17		862	20	1.607 \$
SS 675 / 05	17,5		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21		1.003	23	1.851 \$
SS 675 / 06	20		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26		1.144	26	2.121 \$
SS 675 / 07	25		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30		1.285	29	2.360 \$
SS 675 / 08	25		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34		1.426	32	2.598 \$
SS 675 / 09	30		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39		1.567	35	2.837 \$
SS 675 / 10	35		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43		1.708	38	3.074 \$
SS 675 / 11	40		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47		1.849	41	3.313 \$
SS 675 / 12	40		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51		1.990	44	3.564 \$
SS 675 / 13	50		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56		2.131	47	3.802 \$
SS 675 / 14	50		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60		2.272	50	4.041 \$
SS 675 / 15	50		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64		2.413	54	4.287 \$
SS 675 / 16	60		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69		2.554	57	4.517 \$
SS 675 / 17	60		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73		2.695	60	4.756 \$
SS 675 / 18	60		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77		2.836	63	4.993 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	75,0	84,0	90,0	96,0	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33				
SS 690 / 01	5,5	MSS	15	11	11	10	9	9	8	8	7	6	4"	439	11	896 \$
SS 690 / 02	10		31	22	21	20	19	18	17	16	14	13		580	14	1.132 \$
SS 690 / 03	15		46	33	32	30	28	27	25	23	21	19		721	17	1.368 \$
SS 690 / 04	20		62	44	42	40	38	36	33	31	28	25		862	20	1.628 \$
SS 690 / 05	25		77	55	53	50	47	45	42	39	35	31		1.003	23	1.880 \$
SS 690 / 06	30		93	66	63	60	57	54	50	47	42	38		1.144	26	2.118 \$
SS 690 / 07	35		108	77	74	70	66	63	59	55	50	44		1.285	29	2.355 \$
SS 690 / 08	40		124	88	84	80	76	72	67	62	57	50		1.426	32	2.593 \$
SS 690 / 09	50		139	98	95	90	85	81	75	70	64	56		1.567	35	2.830 \$
SS 690 / 10	50		155	109	105	100	95	90	84	78	71	63		1.708	38	3.068 \$
SS 690 / 11	60		170	120	116	110	104	99	92	86	78	69		1.849	41	3.305 \$
SS 690 / 12	60		186	131	126	120	113	108	100	94	85	75		1.990	44	3.555 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 149 mm

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 8"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0	84,0	88,0	96,0	104,0				
		Lt./San.	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	26,67	28,89				
SS 872 / 01	5,5	MSS	19	14	13	13	13	12	12	11	11	9	8	5"	570	22	1.260 \$
SS 872 / 02	10		36	27	26	26	25	24	23	22	21	19	16		698	25	1.448 \$
SS 872 / 03	15		55	41	40	39	38	37	35	34	32	28	24		826	29	1.629 \$
SS 872 / 04	17,5		72	55	54	52	51	49	46	45	42	38	32		954	32	1.811 \$
SS 872 / 05	25		92	69	67	65	64	61	58	56	53	47	40		1.082	35	2.022 \$
SS 872 / 06	30		110	82	80	78	76	73	70	67	64	56	48		1.210	39	2.274 \$
SS 872 / 07	35		129	96	94	91	89	85	81	78	74	66	56		1.338	42	2.458 \$
SS 872 / 08	35		148	110	107	104	102	98	93	90	85	75	64		1.466	45	2.642 \$
SS 872 / 09	40		165	123	121	117	114	110	104	101	95	85	72		1.605	52	2.827 \$
SS 872 / 10	50		184	137	134	130	127	122	116	112	106	94	80		1.733	55	3.011 \$
SS 872 / 11	50		203	151	147	143	140	134	128	123	117	103	88		1.861	59	3.195 \$
SS 872 / 12	60		220	164	161	156	152	146	139	134	127	113	96		1.989	63	3.378 \$
SS 872 / 13	60		233	178	174	169	165	159	151	146	138	122	104		2.117	67	3.562 \$
SS 872 / 14	70		247	192	188	182	178	171	162	157	148	132	112		2.245	71	3.749 \$
SS 872 / 15	70		265	206	201	195	191	183	174	168	159	141	120		2.373	75	3.930 \$
SS 872 / 16	75		294	219	214	208	203	195	186	179	170	150	128		2.501	79	4.114 \$
SS 872 / 17	75		313	233	228	221	216	207	197	190	180	160	136		2.629	83	4.298 \$
SS 872 / 18	80		332	247	241	234	229	220	209	202	191	169	144		2.757	87	4.481 \$
SS 872 / 19	90		349	260	255	247	241	232	220	213	201	179	152		2.885	91	4.663 \$
SS 872 / 20	90		368	274	268	260	254	244	232	224	212	188	160		3.013	95	4.846 \$
SS 872 / 21	100		387	288	281	273	267	256	244	235	223	197	168		3.141	98	5.037 \$
SS 872 / 22	100		406	301	295	286	279	268	255	246	233	207	176		3.269	102	5.220 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)												ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	64,0	72,0	80,0	84,0	88,0	92,0	96,0	104,0	112,0	120,0				
		Lt./San.	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33				
SS 894 / 01	7,5	MSS	25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10	5"	570	23	1.318 \$
SS 894 / 02	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20		698	27	1.562 \$
SS 894 / 03	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30		826	31	1.827 \$
SS 894 / 04	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40		954	35	2.134 \$
SS 894 / 05	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50		1.082	39	2.374 \$
SS 894 / 06	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60		1.221	44	2.617 \$
SS 894 / 07	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70		1.349	48	2.859 \$
SS 894 / 08	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80		1.477	52	3.099 \$
SS 894 / 09	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90		1.605	56	3.340 \$
SS 894 / 10	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100		1.733	60	3.581 \$
SS 894 / 11	80		270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110		1.861	64	3.822 \$
SS 894 / 12	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120		1.989	69	4.063 \$
SS 894 / 13	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130		2.117	73	4.304 \$
SS 894 / 14	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140		2.245	77	4.549 \$
SS 894 / 15	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150		2.373	81	4.786 \$
SS 894 / 16	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160		2.501	85	5.026 \$
SS 894 / 17	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170		2.629	89	5.268 \$
SS 894 / 18	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180		2.757	93	5.508 \$
SS 894 / 19	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190		2.885	97	5.747 \$
SS 894 / 20	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200		3.013	101	5.987 \$
SS 894 / 21	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210		3.141	105	6.235 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 6" EMİŞLİ 174 mm 8" EMİŞLİ 182 mm

İMPO 10"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	78,0	84,0	90,0	100,0	108,0	115,0	125,0	135,0	145,0	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0,00	21,67	23,33	25,00	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	40,28				
SS 10108 / 01	10	MSS	25	22	21	20	20	19	18	16	15	13	6"	608	30	1.833 \$
SS 10108 / 02	20		50	43	42	41	39	37	36	32	29	27		764	36	2.230 \$
SS 10108 / 03	30		74	65	62	61	59	56	53	49	44	40		920	43	2.618 \$
SS 10108 / 04	40		99	86	83	81	79	74	71	65	58	54		1.076	50	2.988 \$
SS 10108 / 05	50		124	108	104	102	99	93	89	81	73	67		1.232	55	3.359 \$
SS 10108 / 06	60		149	129	125	122	118	111	107	97	88	80		1.388	62	3.728 \$
SS 10108 / 07	70		173	151	145	142	138	130	125	114	102	94		1.544	68	4.100 \$
SS 10108 / 08	80		198	172	166	163	158	148	142	130	117	107		1.700	74	4.471 \$
SS 10108 / 09	90		223	194	187	183	178	167	160	146	131	121		1.856	80	4.837 \$
SS 10108 / 10	100		248	215	208	203	197	185	178	162	146	134		2.012	86	5.212 \$
SS 10108 / 11	110		273	237	228	224	217	204	196	179	161	148		2.168	92	5.586 \$
SS 10108 / 12	125		297	258	249	244	237	222	213	195	175	161		2.324	98	5.953 \$
SS 10108 / 13	150		322	280	270	265	257	241	231	211	190	174		2.480	104	6.328 \$
SS 10108 / 14	150		347	301	291	285	276	259	249	227	204	188		2.636	110	6.697 \$
SS 10108 / 15	150		372	323	311	305	296	278	267	244	219	201		2.792	116	7.067 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0	150,0	İnç			
		Lt./San.	0,00	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	34,72	36,11	37,50	38,89	40,28	41,67				
SS 10120 / 01A	10	MSS	25	21	20	20	18	17	16	16	15	14	13	11	6"	608	30	1.834 \$
SS 10120 / 01	15		29	25	24	23	22	21	21	20	19	18	18	17		608	30	1.834 \$
SS 10120 / 02A	20		53	46	45	43	41	38	37	36	34	32	31	28		764	36	2.233 \$
SS 10120 / 02	30		57	50	49	47	45	43	41	40	38	37	36	34		764	36	2.233 \$
SS 10120 / 03AA	35		78	68	65	63	59	56	53	51	48	46	45	40		920	42	2.623 \$
SS 10120 / 03	40		86	76	73	70	67	64	62	60	58	55	53	50		920	42	2.623 \$
SS 10120 / 04AAA	50		103	89	85	83	78	73	69	67	63	60	58	51		1.076	50	2.993 \$
SS 10120 / 04AA	50		107	93	90	86	82	77	74	71	68	65	62	56		1.076	50	2.993 \$
SS 10120 / 04A	50		111	97	94	90	86	81	78	76	72	69	67	62		1.076	50	2.993 \$
SS 10120 / 04	60		115	101	98	94	90	85	83	80	77	74	71	67		1.076	50	2.993 \$
SS 10120 / 05AAA	60		132	114	110	106	100	94	90	87	82	79	76	68		1.232	55	3.366 \$
SS 10120 / 05AA	60		136	118	114	110	104	98	94	91	87	83	80	73		1.232	55	3.366 \$
SS 10120 / 05	70		144	126	122	117	112	107	103	100	96	92	89	84		1.232	55	3.366 \$
SS 10120 / 06AAA	70		160	139	134	129	123	115	111	107	101	97	94	85		1.388	62	3.737 \$
SS 10120 / 06AA	75		164	143	138	133	127	120	115	111	106	102	98	90		1.388	62	3.737 \$
SS 10120 / 06	80		172	151	146	140	134	128	124	120	115	111	107	101		1.388	62	3.737 \$
SS 10120 / 07AA	90		193	169	163	156	149	141	136	131	125	120	116	107		1.544	68	4.111 \$
SS 10120 / 07A	90		197	173	167	160	153	145	140	136	130	125	120	113		1.544	68	4.111 \$
SS 10120 / 07	100		201	176	171	164	157	150	144	140	134	129	125	118		1.544	68	4.111 \$
SS 10120 / 08AAA	100		218	190	183	176	167	158	152	147	140	134	129	119		1.700	74	4.482 \$
SS 10120 / 08AA	100		222	194	187	180	171	162	156	151	144	139	134	124		1.700	74	4.482 \$
SS 10120 / 08	110		230	202	195	187	179	171	165	160	153	148	143	135		1.700	74	4.482 \$
SS 10120 / 09AAA	110		247	215	208	200	190	180	173	167	159	153	147	136		1.856	80	4.850 \$
SS 10120 / 09	125		258	227	220	211	202	192	186	180	173	166	160	152		1.856	80	4.850 \$
SS 10120 / 10AAA	125		275	240	232	223	212	201	193	187	178	171	165	153		2.012	86	5.225 \$
SS 10120 / 10AA	125		279	244	236	227	216	205	198	191	183	176	169	158		2.012	86	5.225 \$
SS 10120 / 10A	150		283	248	240	230	220	209	202	196	187	180	174	163		2.012	86	5.225 \$
SS 10120 / 10	150		287	252	244	234	224	214	206	200	192	185	178	169		2.012	86	5.225 \$
SS 10120 / 11	150		316	277	269	257	247	235	227	220	211	203	196	186		2.168	92	5.600 \$
SS 10120 / 12AAA	150		333	291	281	270	257	244	234	227	216	208	201	187		2.324	99	5.956 \$

PASLANMAZ POMPALAR

İMPO 10"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	120,0	130,0	140,0	150,0	155,0	160,0	165,0	170,0	180,0	190,0	200,0				
		Lt./San.	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56				
SS 10160 / 01A	12,5	MSS	28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9	6"	608	30	1.848 \$
SS 10160 / 01	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30	1.848 \$
SS 10160 / 02AA	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36	2.277 \$
SS 10160 / 02A	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37	2.277 \$
SS 10160 / 02	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37	2.277 \$
SS 10160 / 03AAA	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43	2.658 \$
SS 10160 / 03AA	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43	2.658 \$
SS 10160 / 03A	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43	2.658 \$
SS 10160 / 03	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43	2.658 \$
SS 10160 / 04AAA	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50	3.040 \$
SS 10160 / 04AA	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50	3.040 \$
SS 10160 / 04A	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50	3.040 \$
SS 10160 / 04	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50	3.040 \$
SS 10160 / 05AAA	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56	3.423 \$
SS 10160 / 05AA	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56	3.423 \$
SS 10160 / 05A	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56	3.423 \$
SS 10160 / 05	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56	3.423 \$
SS 10160 / 06AAA	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63	3.804 \$
SS 10160 / 06AA	90		182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71		1.388	63	3.804 \$
SS 10160 / 06A	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63	3.804 \$
SS 10160 / 06	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63	3.804 \$
SS 10160 / 07AAA	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69	4.188 \$
SS 10160 / 07AA	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69	4.188 \$
SS 10160 / 07A	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69	4.188 \$
SS 10160 / 07	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69	4.188 \$
SS 10160 / 08AAA	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76	4.571 \$
SS 10160 / 08AA	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76	4.571 \$
SS 10160 / 08A	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76	4.571 \$
SS 10160 / 08	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76	4.571 \$
SS 10160 / 09AAA	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82	4.950 \$
SS 10160 / 09AA	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82	4.950 \$
SS 10160 / 09A	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82	4.950 \$
SS 10160 / 09	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82	4.950 \$
SS 10160 / 10AAA	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89	5.336 \$
SS 10160 / 10AA	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89	5.336 \$
SS 10160 / 10A	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89	5.336 \$
SS 10160 / 10	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89	5.336 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 208 mm

İMPO 10"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)														ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYATI (DOLAR)
		m³/Sa	0,0	150,0	170,0	190,0	200,0	205,0	210,0	215,0	220,0	225,0	230,0	250,0	270,0				
		Lt./San.	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00				
SS 10215 / 01A	20	MSS	36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	6"	776	52	3.606 \$
SS 10215 / 01	25		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16		776	52	3.606 \$
SS 10215 / 02AA	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20		952	61	4.396 \$
SS 10215 / 02	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33		952	61	4.396 \$
SS 10215 / 03AAA	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30		1.128	70	5.123 \$
SS 10215 / 03A	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43		1.128	70	5.123 \$
SS 10215 / 03	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49		1.128	70	5.123 \$
SS 10215 / 04AAAA	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40		1.304	79	5.847 \$
SS 10215 / 04AA	90		155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53		1.304	79	5.847 \$
SS 10215 / 04	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66		1.304	79	5.847 \$
SS 10215 / 05AAA	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63		1.480	88	6.572 \$
SS 10215 / 05	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82		1.480	88	6.572 \$
SS 10215 / 06	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99		1.656	97	7.297 \$
SS 10215 / 07	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115		1.832	106	8.025 \$
SS 10215 / 08	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		2.008	115	8.749 \$
SS 10215 / 09	225		377	276	258	246	239	235	231	225	221	216	208	181	147		2.096	120	9.465 \$
SS 10215 / 10	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164		2.184	124	10.181 \$

TEK POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAP: 232 mm

PASLANMAZ POMPALAR

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)						ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	3	6	9	12				
		Lt./San.	0	0,80	1,60	2,50	3,30				
SPP 610 / 01	0,75		12	11	10	9	5		340	7	283 \$
SPP 610 / 02	1		22	21	20	18	12		407	9	358 \$
SPP 610 / 03	1,5		35	32	31	28	19		474	10	436 \$
SPP 610 / 04	2		47	45	40	38	25		541	11	511 \$
SPP 610 / 05	3		58	55	51	47	30		608	12	636 \$
SPP 610 / 06	3		69	66	62	55	38		675	13	709 \$
SPP 610 / 07	4		80	78	72	62	42		742	14	789 \$
SPP 610 / 08	4		92	90	85	72	50		809	16	862 \$
SPP 610 / 09	5,5		105	101	97	82	55		876	17	942 \$
SPP 610 / 10	5,5		116	111	107	90	60		943	18	1.015 \$
SPP 610 / 11	5,5		128	120	117	100	68		1.010	19	1.090 \$
SPP 610 / 12	7,5		137	133	126	110	71		1.077	22	1.168 \$
SPP 610 / 13	7,5		150	145	138	119	80		1.144	23	1.243 \$
SPP 610 / 14	7,5		161	157	147	128	85		1.211	24	1.324 \$
SPP 610 / 15	7,5		172	167	159	137	90		1.278	25	1.397 \$
SPP 610 / 16	10		182	180	170	145	97		1.345	26	1.477 \$
SPP 610 / 17	10		195	191	180	155	102		1.412	28	1.550 \$
SPP 610 / 18	10		208	202	190	165	110		1.479	29	1.625 \$
SPP 610 / 19	10		219	212	201	172	115		1.546	30	1.703 \$
SPP 610 / 20	10		230	225	212	181	120		1.613	31	1.778 \$
SPP 610 / 21	10		241	236	221	190	130		1.680	32	1.859 \$
SPP 610 / 22	12,5		252	248	232	200	133		1.747	33	1.931 \$
SPP 610 / 23	12,5		262	260	245	230	140		1.814	34	2.012 \$
SPP 610 / 24	12,5	MSS (mt.)	274	270	255	220	145	2 ½"	1.881	35	2.085 \$
SPP 610 / 25	12,5		289	280	265	230	150		1.948	36	2.165 \$
SPP 610 / 26	12,5		298	291	277	238	158		2.015	38	2.238 \$
SPP 610 / 27	15		310	303	288	247	160		2.082	39	2.313 \$
SPP 610 / 28	15		321	313	297	258	170		2.149	40	2.391 \$
SPP 610 / 29	15		332	325	308	265	175		2.216	41	2.466 \$
SPP 610 / 30	15		344	336	317	275	180		2.283	42	2.547 \$
SPP 610 / 31	15		357	348	328	280	185		2.350	43	2.619 \$
SPP 610 / 32	17,5		368	360	340	290	190		2.417	44	2.700 \$
SPP 610 / 33	17,5		380	371	350	300	200		2.484	45	2.773 \$
SPP 610 / 34	17,5		390	382	361	310	207		2.551	46	2.848 \$
SPP 610 / 35	17,5		401	391	371	320	211		2.618	47	2.926 \$
SPP 610 / 36	17,5		412	402	381	330	214		2.685	49	3.001 \$
SPP 610 / 37	17,5		424	413	390	338	220		2.752	50	3.081 \$
SPP 610 / 38	20		435	425	402	348	225		2.819	51	3.154 \$
SPP 610 / 39	20		447	438	412	357	239		2.886	52	3.235 \$
SPP 610 / 40	20		459	447	421	365	241		2.953	53	4.242 \$
SPP 610 / 41	20		470	458	432	375	250		3.020	54	4.322 \$
SPP 610 / 42	20		481	470	442	382	355		3.087	55	4.411 \$
SPP 610 / 43	20		492	480	453	390	260		3.154	57	4.470 \$
SPP 610 / 44	20		502	490	462	400	263		3.221	58	6.308 \$
SPP 610 / 45	25		517	501	475	410	270		3.288	59	6.602 \$
SPP 610 / 46	25		529	512	482	421	275		3.355	61	6.718 \$
SPP 610 / 48	25		550	539	509	435	290		3.486	63	6.835 \$
SPP 610 / 52	25		597	581	550	470	320		3.754	64	7.126 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 135 mm

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	4	8	12	14	16	20				
		Lt./San.	0	1,11	2,22	3,33	3,88	5,00	5,55				
SPP 617 / 01	0,75		12	11	10	9	8	7	5		340	7	283 \$
SPP 617 / 02	1,5		23	22	21	19	17	16	11		407	9	358 \$
SPP 617 / 03	3		34	33	32	29	27	25	19		474	10	436 \$
SPP 617 / 04	3		45	44	43	38	36	33	25		541	11	511 \$
SPP 617 / 05	4		56	55	54	49	45	41	31		608	12	636 \$
SPP 617 / 06	5,5		68	67	65	59	55	51	38		675	13	709 \$
SPP 617 / 07	5,5		78	77	75	69	64	58	44		742	14	789 \$
SPP 617 / 08	7,5		90	89	87	80	75	68	52		809	16	862 \$
SPP 617 / 09	7,5		101	100	97	88	83	76	58		876	17	942 \$
SPP 617 / 10	7,5		112	111	107	98	91	85	63		943	18	1.015 \$
SPP 617 / 11	10		124	123	119	109	102	93	72		1.010	19	1.090 \$
SPP 617 / 12	10		135	134	129	119	111	101	77		1.077	22	1.168 \$
SPP 617 / 13	10		145	144	140	128	119	109	83		1.144	23	1.243 \$
SPP 617 / 14	12,5		157	156	152	139	130	119	91		1.211	24	1.324 \$
SPP 617 / 15	12,5		168	167	162	148	139	127	97		1.278	25	1.397 \$
SPP 617 / 16	12,5		179	178	172	158	147	134	102		1.345	26	1.477 \$
SPP 617 / 17	12,5		189	188	182	166	155	141	107		1.412	28	1.550 \$
SPP 617 / 18	15		201	200	194	178	167	151	117		1.479	29	1.625 \$
SPP 617 / 19	15		212	210	204	188	175	160	121		1.546	30	1.703 \$
SPP 617 / 20	15		222	221	215	196	182	168	126		1.613	31	1.778 \$
SPP 617 / 21	17,5		235	234	228	209	195	178	138		1.680	32	1.859 \$
SPP 617 / 22	17,5		246	245	238	218	204	186	142		1.747	33	1.931 \$
SPP 617 / 23	17,5		257	255	248	227	212	194	148		1.814	34	2.012 \$
SPP 617 / 24	17,5		268	265	258	236	220	200	152		1.881	35	2.085 \$
SPP 617 / 25	20	MSS (mt.)	280	269	270	249	232	212	162	2 ½"	1.948	36	2.165 \$
SPP 617 / 26	20		290	279	280	257	240	220	168		2.015	38	2.238 \$
SPP 617 / 27	20		301	300	290	266	249	228	172		2.082	39	2.313 \$
SPP 617 / 28	25		315	312	304	281	262	241	185		2.149	40	2.391 \$
SPP 617 / 29	25		326	324	315	290	271	250	190		2.216	41	2.466 \$
SPP 617 / 30	25		337	335	325	300	280	258	198		2.283	42	2.547 \$
SPP 617 / 31	25		348	346	336	309	288	265	202		2.350	43	2.619 \$
SPP 617 / 32	25		359	356	347	318	297	271	209		2.417	44	2.700 \$
SPP 617 / 33	25		369	368	356	328	305	279	212		2.484	45	2.773 \$
SPP 617 / 34	30		381	380	370	340	318	291	222		2.551	46	2.848 \$
SPP 617 / 35	30		392	390	380	350	327	299	228		2.618	47	2.926 \$
SPP 617 / 36	30		403	401	390	359	335	305	234		2.685	49	3.001 \$
SPP 617 / 37	30		414	412	400	368	343	315	239		2.752	50	3.081 \$
SPP 617 / 38	30		425	423	410	377	351	322	245		2.819	51	3.154 \$
SPP 617 / 39	30		435	432	420	386	360	330	250		2.886	52	3.235 \$
SPP 617 / 40	30		446	444	430	395	368	338	255		2.953	55	4.242 \$
SPP 617 / 43	35		482	480	465	429	400	368	280		3.154	56	4.470 \$
SPP 617 / 45	35		502	500	485	448	418	380	290		3.355	57	6.589 \$
SPP 617 / 48	35		535	532	516	472	441	403	305		3.556	58	6.822 \$
SPP 617 / 51	40		568	565	548	505	470	430	330		3.690	60	7.048 \$
SPP 617 / 53	40		589	586	568	522	489	448	340		3.824	61	7.201 \$
SPP 617 / 55	40		618	615	599	552	518	475	368		3.958	62	7.357 \$
SPP 617 / 58	50		650	647	630	580	545	498	385		4.159	63	7.583 \$
SPP 617 / 60	50		671	669	650	600	560	515	395		4.293	64	7.736 \$

PASLANMAZ POMPALAR

25

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)						ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	21	25	29	31	İnç	mm	Kg.	
		Lt./San.	0	5,8	7	7,9	8,6				
SPP 625 / 01	1,5	MSS (mt.)	12	9	8	7	5	3"	342	47	283 \$
SPP 625 / 02	3		24	19	16	13	11		474	9	358 \$
SPP 625 / 03	4		36	28	24	20	16		576	10	436 \$
SPP 625 / 04	5,5		48	37	32	26	21		678	11	511 \$
SPP 625 / 05	5,5		60	46	39	33	26		780	12	636 \$
SPP 625 / 06	7,5		72	55	47	39	32		882	13	709 \$
SPP 625 / 07	7,5		84	64	55	46	37		984	14	789 \$
SPP 625 / 08	10		96	73	63	52	42		1.086	16	862 \$
SPP 625 / 09	10		108	82	71	59	47		1.188	17	942 \$
SPP 625 / 10	12,5		120	91	78	65	52		1.290	18	1.015 \$
SPP 625 / 11	15		132	100	86	72	58		1.393	19	1.090 \$
SPP 625 / 12	15		144	110	94	78	63		1.494	22	1.168 \$
SPP 625 / 13	17,5		156	119	102	85	68		1.596	23	1.243 \$
SPP 625 / 14	17,5		168	128	110	91	73		1.698	24	1.324 \$
SPP 625 / 15	20		180	137	117	98	78		1.800	25	1.397 \$
SPP 625 / 16	20		192	146	125	104	84		1.902	26	1.477 \$
SPP 625 / 17	25		204	155	133	111	89		2.004	28	1.550 \$
SPP 625 / 18	25		216	164	141	117	94		2.106	29	1.625 \$
SPP 625 / 19	25		228	173	149	124	99		2.208	30	1.703 \$
SPP 625 / 20	25		240	182	156	130	104		2.310	31	1.778 \$
SPP 625 / 21	30		252	192	164	137	110		2.412	32	1.859 \$
SPP 625 / 22	30		264	201	172	143	115		2.514	33	1.931 \$
SPP 625 / 23	30		276	210	180	150	120		2.616	34	2.012 \$
SPP 625 / 24	30		288	220	188	156	125		2.718	35	2.085 \$
SPP 625 / 25	30		299	228	195	163	130		2.820	36	2.165 \$
SPP 625 / 26	35		311	237	203	169	136		2.922	38	2.238 \$
SPP 625 / 27	35		323	246	211	176	141		3.024	39	2.313 \$
SPP 625 / 28	35		335	255	219	182	146		3.126	40	2.391 \$
SPP 625 / 29	40		345	264	227	189	151		3.228	41	2.466 \$
SPP 625 / 30	40		359	273	234	195	156		3.330	42	2.547 \$
SPP 625 / 31	40		371	283	242	202	162		3.432	43	2.619 \$
SPP 625 / 32	50		383	283	250	210	167		3.534	44	2.700 \$
SPP 625 / 33	50		395	301	258	215	172		3.636	45	2.773 \$
SPP 625 / 34	50		407	310	266	221	177		3.738	46	2.848 \$
SPP 625 / 35	50		419	319	273	228	182		3.840	47	2.926 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 135 mm

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	8	16	24	28	32	39				
		Lt./San.	0	2	4	7	8	9	11				
SPP 630 / 01	1,5	MSS (mt.)	12	11	10	8	7	6	3	3"	342	6	319 \$
SPP 630 / 02	3		23	22	20	18	15	13	7		474	8	426 \$
SPP 630 / 03	4		35	33	30	27	23	20	12		576	10	532 \$
SPP 630 / 04	5,5		46	45	40	35	32	27	16		678	12	693 \$
SPP 630 / 05	7,5		58	56	51	45	41	35	21		780	14	802 \$
SPP 630 / 06	7,5		69	67	60	53	48	41	25		882	16	911 \$
SPP 630 / 07	10		81	79	71	63	57	49	30		984	18	1.020 \$
SPP 630 / 08	10		91	89	80	71	64	55	34		1.086	20	1.129 \$
SPP 630 / 09	12,5		103	101	91	80	73	63	39		1.188	22	1.238 \$
SPP 630 / 10	12,5		114	111	100	89	80	69	43		1.290	24	1.347 \$
SPP 630 / 11	12,5		125	122	110	97	87	75	45		1.393	26	1.456 \$
SPP 630 / 12	15		137	133	121	106	96	83	51		1.494	28	1.565 \$
SPP 630 / 13	15		148	144	130	115	103	89	53		1.596	30	1.674 \$
SPP 630 / 14	17,5		160	156	141	124	113	98	61		1.698	32	1.783 \$
SPP 630 / 15	17,5		171	167	150	133	120	103	64		1.800	34	1.892 \$
SPP 630 / 16	20		183	178	161	143	130	112	70		1.902	36	2.002 \$
SPP 630 / 17	20		195	190	170	150	138	119	74		2.004	38	2.111 \$
SPP 630 / 18	25		207	202	182	162	149	129	82		2.106	40	2.214 \$
SPP 630 / 19	25		218	213	193	170	155	135	85		2.208	42	2.323 \$
SPP 630 / 20	25		229	223	202	179	164	140	88		2.310	44	2.432 \$
SPP 630 / 21	25		240	234	211	188	170	148	92		2.412	46	2.541 \$
SPP 630 / 22	30		252	247	222	198	180	156	99		2.514	48	2.651 \$
SPP 630 / 23	30		263	257	233	206	188	162	101		2.616	50	2.760 \$
SPP 630 / 24	30		275	268	242	214	195	168	105		2.718	52	2.869 \$
SPP 630 / 25	30		285	278	250	222	200	175	109		2.820	54	2.975 \$
SPP 630 / 26	30		296	288	260	230	208	180	111		2.922	56	3.084 \$
SPP 630 / 27	35		310	301	274	242	220	190	121		3.024	58	3.193 \$
SPP 630 / 28	35		320	312	283	250	228	199	124		3.126	60	3.302 \$
SPP 630 / 29	35		331	323	292	258	235	202	128		3.228	62	3.411 \$
SPP 630 / 30	35		342	333	300	266	241	209	130		3.330	64	4.455 \$
SPP 630 / 31	40		353	344	310	274	249	215	132		3.432	66	4.564 \$
SPP 630 / 32	40		368	358	325	288	261	226	142		3.534	68	4.673 \$
SPP 630 / 33	40		378	369	334	295	269	231	145		3.636	70	4.782 \$
SPP 630 / 34	40		390	380	343	302	275	238	149		3.738	72	4.891 \$
SPP 630 / 35	40		400	390	352	310	282	242	152		3.840	74	5.000 \$
SPP 630 / 39	50		427	402	340	309	279	248	186		4.298	82	7.767 \$
SPP 630 / 43	50		471	443	375	341	307	273	205		4.706	90	8.263 \$
SPP 630 / 46	60		503	474	401	365	329	292	219		5.012	96	8.634 \$
SPP 630 / 49	60		536	505	428	389	350	311	233		5.318	102	9.006 \$
SPP 630 / 52	75		569	536	454	412	371	330	248		5.624	108	9.377 \$
SPP 630 / 54	75		591	557	471	428	386	343	257		5.828	112	9.623 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 135 mm

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)							ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	27	36	40	50	54				
		Lt./San.	0	7,5	10	11	14	15				
SPP 640 / 01	1,5	MSS (mt.)	12	9	8	7	6	5	3"	372	7	353 \$
SPP 640 / 02	3		23	18	16	15	12	9		474	9	480 \$
SPP 640 / 03	4		35	27	25	23	18	14		576	11	605 \$
SPP 640 / 04	5,5		46	36	33	30	24	18		678	13	797 \$
SPP 640 / 05	7,5		58	45	41	37	30	22		780	16	927 \$
SPP 640 / 06	10		69	54	49	45	36	27		882	18	1.062 \$
SPP 640 / 07	10		81	63	57	52	42	31		984	21	1.194 \$
SPP 640 / 08	12,5		92	72	65	60	48	36		1.086	23	1.329 \$
SPP 640 / 09	15		104	81	74	67	54	41		1.188	25	1.456 \$
SPP 640 / 10	15		115	90	82	75	60	45		1.290	28	1.591 \$
SPP 640 / 11	17,5		127	98	90	82	65	49		1.392	30	1.724 \$
SPP 640 / 12	17,5		139	107	98	90	72	54		1.494	33	1.859 \$
SPP 640 / 13	20		150	116	107	97	78	58		1.596	35	1.986 \$
SPP 640 / 14	20		162	125	115	104	83	63		1.698	37	2.121 \$
SPP 640 / 15	25		173	134	123	112	90	67		1.800	40	2.253 \$
SPP 640 / 16	25		185	143	131	119	96	72		1.902	42	2.388 \$
SPP 640 / 17	25		196	152	139	127	101	76		2.004	45	2.516 \$
SPP 640 / 18	30		207	160	147	134	107	81		2.106	47	2.651 \$
SPP 640 / 19	30		219	170	155	142	113	85		2.208	49	2.783 \$
SPP 640 / 20	30		231	179	164	149	119	90		2.310	52	2.918 \$
SPP 640 / 21	35		242	183	172	156	125	94		2.412	54	3.045 \$
SPP 640 / 22	35		254	197	180	164	131	99		2.514	57	3.180 \$
SPP 640 / 23	35		265	206	188	171	137	103		2.616	59	3.312 \$
SPP 640 / 24	40		277	214	197	179	143	107		2.718	61	4.382 \$
SPP 640 / 25	40		288	223	205	186	149	112		2.820	63	4.504 \$
SPP 640 / 26	40		300	232	213	194	155	116		2.922	65	4.634 \$
SPP 640 / 27	50		311	241	221	201	161	121		3.024	67	4.761 \$
SPP 640 / 28	50		323	250	229	208	167	125		3.126	69	6.643 \$
SPP 640 / 29	50		334	259	237	216	173	130		3.228	71	6.776 \$
SPP 640 / 30	50		346	268	246	223	179	134		3.330	73	6.900 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 150 mm

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa.	0	10	20	30	40	50	60				
		Lt./San.	0	3	6	8	11	14	17				
SPP 646 / 01	3	MSS (mt.)	14	13	12	10	7	6	4	3"	387	7	353 \$
SPP 646 / 02	4		27	25	23	21	18	14	8		504	9	480 \$
SPP 646 / 03	7,5		41	40	38	32	28	23	15		621	11	605 \$
SPP 646 / 04	10		55	52	48	44	38	31	20		738	13	797 \$
SPP 646 / 05	10		67	64	59	54	47	37	24		855	16	927 \$
SPP 646 / 06	12,5		81	77	71	65	57	45	29		972	18	1.062 \$
SPP 646 / 07	15		94	90	84	76	66	51	35		1.089	21	1.194 \$
SPP 646 / 08	17,5		108	103	96	87	77	62	41		1.206	23	1.329 \$
SPP 646 / 09	20		122	117	107	99	87	70	47		1.323	25	1.456 \$
SPP 646 / 10	20		135	127	120	109	95	77	51		1.440	28	1.591 \$
SPP 646 / 11	25		149	143	133	121	106	86	58		1.557	30	1.724 \$
SPP 646 / 12	25		162	157	144	132	115	93	63		1.674	33	1.859 \$
SPP 646 / 13	25		177	169	157	143	126	102	69		1.791	35	1.986 \$
SPP 646 / 14	30		189	181	169	153	134	108	73		1.908	37	2.121 \$
SPP 646 / 15	30		210	193	180	163	142	115	77		2.025	40	2.253 \$
SPP 646 / 16	35		216	207	197	176	155	125	85		2.142	42	2.388 \$
SPP 646 / 17	35		230	220	205	186	163	132	90		2.259	45	2.516 \$
SPP 646 / 18	40		245	235	218	199	175	142	96		2.376	47	2.651 \$
SPP 646 / 19	40		257	247	230	209	184	148	100		2.493	49	2.783 \$
SPP 646 / 20	40		270	258	241	218	192	155	105		2.610	52	2.918 \$
SPP 646 / 21	50		285	274	255	234	205	168	115		2.727	54	3.045 \$
SPP 646 / 22	50		297	286	267	244	215	175	119		2.844	57	3.180 \$
SPP 646 / 23	50		312	297	278	254	224	181	124		2.961	59	3.312 \$
SPP 646 / 24	50		324	310	290	274	232	187	128		3.078	61	4.382 \$
SPP 646 / 26	60		357	343	321	295	260	214	147		3.312	66	4.634 \$
SPP 646 / 28	60		383	368	345	315	280	228	158		3.546	71	6.643 \$
SPP 646 / 30	60		410	394	368	337	298	244	168		3.897	76	6.900 \$
SPP 646 / 33	75		452	435	407	374	330	270	188		4.131	83	7.282 \$
SPP 646 / 35	75		479	460	430	395	349	285	198		4.365	88	7.534 \$
SPP 646 / 37	75		508	488	458	420	373	305	213		4.599	93	7.791 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 150 mm

PASLANMAZ POMPALAR

29

SAYSU 6"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	40	45	55	60	70	78				
		Lt./San.	0	11,10	12,50	15,20	16,60	19,40	21,60				
SPP 660 / 01	3	MSS (mt.)	14	10	9	8	7	6	3	4"	387	7	353 \$
SPP 660 / 02	5,5		28	19	18	16	15	11	6		504	9	480 \$
SPP 660 / 03	7,5		42	29	27	24	22	17	10		621	11	605 \$
SPP 660 / 04	10		56	39	36	33	29	23	13		738	13	797 \$
SPP 660 / 05	12,5		70	48	45	42	39	28	16		855	16	927 \$
SPP 660 / 06	15		83	58	53	49	44	34	20		972	18	1.062 \$
SPP 660 / 07	17,5		97	68	62	58	54	40	23		1.089	21	1.194 \$
SPP 660 / 08	20		111	77	71	67	62	45	27		1.206	23	1.329 \$
SPP 660 / 09	25		128	86	80	75	68	51	33		1.323	25	1.456 \$
SPP 660 / 10	25		140	100	90	82	75	58	40		1.440	28	1.591 \$
SPP 660 / 11	30		155	111	102	93	85	67	44		1.557	30	1.724 \$
SPP 660 / 12	30		171	121	111	101	92	73	48		1.674	33	1.859 \$
SPP 660 / 13	35		185	130	120	110	99	78	54		1.791	35	1.986 \$
SPP 660 / 14	35		200	139	129	118	107	84	57		1.908	37	2.121 \$
SPP 660 / 15	35		213	150	138	126	114	89	60		2.025	40	2.253 \$
SPP 660 / 16	40		226	159	146	133	121	95	65		2.142	42	2.388 \$
SPP 660 / 17	40		240	169	155	142	128	101	68		2.259	45	2.516 \$
SPP 660 / 18	50		254	183	169	155	140	111	73		2.376	47	2.651 \$
SPP 660 / 19	50		267	192	177	162	147	117	77		2.493	49	2.783 \$
SPP 660 / 20	50		282	202	186	171	154	122	82		2.610	52	2.918 \$
SPP 660 / 21	50		295	212	195	178	162	128	87		2.727	54	3.045 \$
SPP 660 / 22	60		314	222	204	187	168	134	95		2.844	57	3.180 \$
SPP 660 / 24	60		342	241	222	203	184	145	102		3.078	61	4.382 \$
SPP 660 / 26	75		360	260	240	220	198	156	115		3.312	66	4.644 \$
SPP 660 / 28	75		385	280	257	235	212	167	123		3.546	71	6.659 \$
SPP 660 / 30	75		414	299	275	251	227	179	130		3.897	76	6.892 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPı : 150 mm

SAYSU 8"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	20	40	60	70	80	100				
		Lt./San.	0,00	5,55	11,11	16,66	19,44	22,22	27,77				
SPP 877 / 01	7,5	MSS (mt.)	21	20	17	14	13	11	7	5"	545	21	961 \$
SPP 877 / 02	10		41	39	33	28	26	23	13		675	25	1.182 \$
SPP 877 / 03	15		61	58	50	43	39	34	20		805	29	1.395 \$
SPP 877 / 04	20		81	78	68	57	52	46	27		935	33	1.608 \$
SPP 877 / 05	25		101	97	85	72	66	58	34		1.065	37	1.826 \$
SPP 877 / 06	30		120	116	102	88	78	69	40		1.195	41	2.037 \$
SPP 877 / 07	35		140	136	119	101	92	81	47		1.325	45	2.255 \$
SPP 877 / 08	40		160	156	136	115	105	93	55		1.455	49	2.468 \$
SPP 877 / 09	40		179	174	152	128	117	103	61		1.585	53	2.703 \$
SPP 877 / 10	50		199	194	170	145	132	116	69		1.715	57	2.922 \$
SPP 877 / 11	50		218	212	186	158	144	126	74		1.845	61	3.135 \$
SPP 877 / 12	60		243	237	210	178	163	145	87		1.975	65	3.345 \$
SPP 877 / 13	75		264	258	228	195	178	159	98		2.105	69	3.563 \$
SPP 877 / 14	75		283	277	245	209	191	170	103		2.235	73	3.776 \$
SPP 877 / 15	75		303	296	262	222	204	180	110		2.365	77	3.990 \$
SPP 877 / 16	90		324	317	280	240	220	195	119		2.495	81	4.208 \$
SPP 877 / 17	90		344	336	293	243	232	205	125		2.625	85	4.418 \$
SPP 877 / 18	90		362	325	313	267	245	216	132		2.755	89	4.636 \$
SPP 877 / 19	100		382	375	332	282	260	230	140		2.885	93	4.849 \$
SPP 877 / 20	100		402	395	348	296	272	240	145		3.015	97	5.063 \$
SPP 877 / 21	100		422	414	365	310	283	250	162		3.145	101	5.278 \$
SPP 877 / 22	125		441	433	380	324	296	262	168		3.275	105	5.491 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPİ : 180 mm

PASLANMAZ POMPALAR

SAYSU 8"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	20	40	60	80	100	120				
		Lt./San.	0	6	11	17	22	28	33				
SPP 895 / 01	7,5	MSS (mt.)	23	21	18	15	13	11	6	5"	545	221	961 \$
SPP 895 / 02	12,5		44	41	38	31	27	22	8		675	25	1.182 \$
SPP 895 / 03	17,5		65	62	54	47	42	34	20		805	29	1.395 \$
SPP 895 / 04	25		86	82	72	63	55	44	26		935	33	1.608 \$
SPP 895 / 05	30		106	101	90	78	69	55	32		1.065	37	1.826 \$
SPP 895 / 06	40		128	123	110	96	84	68	40		1.195	41	2.037 \$
SPP 895 / 07	40		148	142	126	110	96	77	45		1.325	45	2.255 \$
SPP 895 / 08	50		168	162	145	127	112	90	54		1.455	49	2.468 \$
SPP 895 / 09	50		190	182	162	142	124	100	59		1.585	53	2.703 \$
SPP 895 / 10	60		215	206	185	162	143	115	70		1.715	57	2.922 \$
SPP 895 / 11	75		236	227	205	180	158	130	80		1.845	61	3.135 \$
SPP 895 / 12	75		247	247	222	195	172	140	85		1.975	65	3.345 \$
SPP 895 / 13	75		278	267	240	210	185	150	90		2.105	69	3.563 \$
SPP 895 / 14	90		300	288	260	227	200	162	100		2.235	73	3.776 \$
SPP 895 / 15	90		322	310	278	244	215	175	108		2.365	778	3.990 \$
SPP 895 / 16	100		342	330	295	260	230	185	119		2.495	81	4.208 \$
SPP 895 / 17	100		362	349	313	275	242	195	120		2.625	85	4.418 \$
SPP 895 / 18	125		382	368	330	290	255	205	125		2.755	89	4.636 \$
SPP 895 / 19	125		408	388	347	305	268	215	130		2.885	93	4.849 \$
SPP 895 / 20	125		422	407	365	320	281	225	135		3.015	97	5.063 \$
SPP 895 / 22	150		441	426	384	339	300	246	156		3.275	105	5.491 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPİ : 180 mm

SAYSU 8"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)									ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	22	26	30	34	37	40	42				
		Lt./San.	0	78	91	107	121	132	142	150				
SPP 8110 / 01	10	MSS (mt.)	28	21	19	17	15	13	11	9	5"	630	27	1.608 \$
SPP 8110 / 02	20		55	42	38	34	30	25	21	17		790	33	1.933 \$
SPP 8110 / 03	30		82	63	57	50	44	38	32	25		950	39	2.260 \$
SPP 8110 / 04	40		109	84	75	67	59	50	42	34		1.110	45	2.513 \$
SPP 8110 / 05	50		136	104	94	84	73	63	52	42		1.270	51	2.912 \$
SPP 8110 / 06	60		163	125	113	100	88	75	63	50		1.430	57	3.234 \$
SPP 8110 / 07	70		190	146	132	117	102	88	73	59		1.590	63	3.558 \$
SPP 8110 / 08	80		217	167	150	134	117	100	84	67		1.750	69	3.886 \$
SPP 8110 / 09	90		244	188	169	150	132	113	94	75		1.910	75	4.210 \$
SPP 8110 / 10	100		271	208	188	167	146	125	104	84		2.070	81	4.537 \$
SPP 8110 / 11	110		298	229	206	184	161	138	115	92		2.230	87	4.864 \$
SPP 8110 / 12	125		325	250	225	200	175	150	125	100		2.390	93	5.189 \$
SPP 8110 / 13	125		352	271	244	217	190	163	136	109		2.550	99	5.516 \$
SPP 8110 / 14	150		379	292	263	233	204	175	146	117		2.710	105	5.841 \$
SPP 8110 / 15	150		406	312	281	250	219	188	156	125		2.870	111	6.168 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 194 mm

PASLANMAZ POMPALAR

SAYSU 10"

Paslanmaz Çelik Dalgıç Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	40	80	100	120	140	160				
		Lt./San.	0	11	22	28	33	39	44				
SPP 10125 / 01	15	MSS (mt.)	30	29	24	22	20	17	13	6"	632	24	426 \$
SPP 10125 / 02	30		59	57	49	46	41	35	27		794	30	532 \$
SPP 10125 / 03	40		88	86	74	69	62	53	40		956	36	638 \$
SPP 10125 / 04	50		115	113	99	91	83	70	54		1.118	42	745 \$
SPP 10125 / 05	75		146	145	127	118	108	93	72		1.280	48	851 \$
SPP 10125 / 06	90		175	174	152	142	130	112	87		1.442	54	957 \$
SPP 10125 / 07	100		204	202	178	165	151	130	100		1.604	60	1.064 \$
SPP 10125 / 08	100		232	230	202	188	171	146	113		1.766	66	1.170 \$
SPP 10125 / 09	125		260	257	225	210	190	163	125		1.928	72	1.276 \$
SPP 10125 / 10	125		288	234	249	236	210	179	137		2.090	78	1.382 \$
SPP 10125 / 11	150		318	314	275	256	234	199	155		2.252	84	1.487 \$
SPP 10125 / 12	180		350	347	306	286	261	224	177		2.414	90	1.594 \$
SPP 10125 / 13	180		378	375	331	308	280	242	188		2.576	96	1.700 \$
SPP 10125 / 14	200		408	406	359	335	306	263	206		2.738	102	1.806 \$
SPP 10125 / 15	200		436	435	383	358	327	280	220		2.900	108	1.913 \$
SPP 10125 / 16	225		466	465	409	382	350	300	238		3.062	114	2.019 \$
SPP 10125 / 17	225		495	473	434	405	370	318	250		3.224	120	2.126 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 204 mm

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)								ÇIKIŞ İnç	BOY mm	AĞIRLIK Kg.	FİYAT (DOLAR)
		m³/Sa	0	40	80	120	160	180	200				
		Lt./San.	0	11	22	33	44	50	56				
SPP 10160 / 01	17,5	MSS (mt.)	34	33	28	23	20	18	14	6"	632	24	1.702 \$
SPP 10160 / 02	35		65	63	55	47	40	35	28		794	30	2.129 \$
SPP 10160 / 03	50		96	94	82	70	60	52	42		956	36	2.552 \$
SPP 10160 / 04	75		129	124	112	96	84	72	60		1.118	42	2.979 \$
SPP 10160 / 05	90		161	152	139	120	105	92	74		1.280	48	3.402 \$
SPP 10160 / 06	100		192	182	165	144	124	110	86		1.442	54	3.829 \$
SPP 10160 / 07	125		222	220	191	166	143	125	100		1.604	60	4.255 \$
SPP 10160 / 08	125		252	247	216	188	161	140	113		1.766	66	4.678 \$
SPP 10160 / 09	150		285	274	245	214	184	160	127		1.928	72	5.105 \$
SPP 10160 / 10	175		320	303	274	242	210	184	150		2.090	78	5.528 \$
SPP 10160 / 11	175		350	330	300	264	228	200	161		2.252	84	5.950 \$
SPP 10160 / 12	200		385	365	331	290	251	220	180		2.414	90	6.376 \$
SPP 10160 / 13	225		416	390	352	315	278	240	195		2.576	96	6.800 \$
SPP 10160 / 14	225		447	425	378	339	294	257	210		2.738	102	7.226 \$
SPP 10160 / 15	250		475	452	418	365	315	278	225		2.900	108	7.652 \$

MAKSİMUM TEK POMPA DIŞ ÇAPI : 204 mm

www.saypump.com.tr





Say Su®

DÖKÜM DALGIÇ POMPALAR

Pik ve Bronz Fanlı Pompalar

Soy Su®

Soy Pump® **Soy Plast®**
Water Systems

Kalite Övgü İstemez...



**YERLİ
ÜRETİM**

DÖKÜM POMPALAR

SAYSU 5"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)															FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0	6	8	10	12	15	18	21	24	27	30	33	36	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0	1,6	2,2	2,7	3,3	4,1	5	5,8	6,6	7,5	8,3	9,2	10	İnç		
SDP 522 / 03	2	MSS (mt.)	32	28	26	25	23	22	21	19	18	16	15	12	9	2 ½"	364 \$	496 \$
SDP 522 / 04	3		40	37	33	31	29	27	25	23	22	20	18	15	12		432 \$	608 \$
SDP 522 / 05	4		50	45	40	38	36	34	32	30	28	26	24	18	14		500 \$	720 \$
SDP 522 / 07	5,5		65	60	55	52	50	48	45	41	39	35	32	26	20		636 \$	944 \$
SDP 522 / 09	7,5		84	78	72	68	65	60	58	54	50	46	42	36	25		772 \$	1.168 \$
SDP 522 / 11	10		110	104	96	91	87	80	76	70	66	60	55	45	32		908 \$	1.391 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)															FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0	6	8	10	12	15	18	21	24	27	30	-	-	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0	1,6	2,2	2,7	3,3	4,1	5	5,8	6,6	7,5	8,3	-	-	İnç		
SDP 523/05	2	MSS (mt.)	49	43	39	37	35	32	30	28	26	22	18	-	-	2 ½"	500 \$	720 \$
SDP 523/06	3		55	50	48	44	41	38	36	35	30	27	21	-	-		568 \$	832 \$
SDP 523/07	4		65	60	55	51	49	45	42	39	35	30	25	-	-		636 \$	944 \$
SDP 523/09	5,5		81	75	70	65	61	58	56	49	44	37	31	-	-		772 \$	1.168 \$
SDP 523/11	7,5		100	92	85	80	75	70	67	60	55	45	40	-	-		908 \$	1.391 \$
SDP 523/14	10		120	115	110	100	95	89	84	78	70	60	50	-	-		1.111 \$	1.727 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAPı : 100 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 4 " NEMA İSTEĞE BAĞLI : 5" ve 6" NEMA

SAYSU 6"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)																	FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0,0	18,0	24,0	30,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	56,0	60,0	68,0	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0,00	5,00	6,67	8,33	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,56	16,67	18,89	İnç		
SDP 631 / 02	5,5	MSS (mt.)	30	27	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	14	8	3"	422 \$	536 \$
SDP 631 / 03	7,5		44	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	26	22	19	11		516 \$	688 \$
SDP 631 / 04	10		59	52	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35	29	24	11		610 \$	839 \$
SDP 631 / 05	12,5		73	65	63	59	57	56	55	53	52	49	47	44	37	32	13		704 \$	991 \$
SDP 631 / 06	15		89	79	75	72	69	67	66	64	62	59	57	53	45	39	22		798 \$	1.142 \$
SDP 631 / 07	17,5		103	92	87	83	80	77	75	73	71	68	64	61	50	43	25		892 \$	1.294 \$
SDP 631 / 08	20		117	105	100	96	93	89	90	85	83	79	74	70	58	50	24		986 \$	1.445 \$
SDP 631 / 09	25		134	119	114	109	106	103	101	98	95	92	87	82	69	59	29		1.080 \$	1.597 \$
SDP 631 / 10	25		148	133	125	120	115	113	111	107	104	100	95	90	74	65	31		1.174 \$	1.748 \$
SDP 631 / 11	30		162	145	138	132	126	124	122	118	114	109	104	98	81	70	33		1.268 \$	1.900 \$
SDP 631 / 12	30		177	158	150	143	138	135	133	128	125	119	113	107	89	77	36		1.362 \$	2.051 \$
SDP 631 / 13	35		191	170	163	154	149	146	143	139	135	128	122	115	96	82	38		1.456 \$	2.203 \$
SDP 631 / 14	35		205	184	176	167	161	158	154	150	145	139	133	125	104	89	41		1.550 \$	2.354 \$
SDP 631 / 15	35		218	198	189	180	173	170	166	161	156	150	143	135	112	97	45		1.645 \$	2.506 \$
SDP 631 / 16	40		231	211	201	192	184	180	176	170	165	158	151	141	118	102	46		1.739 \$	2.657 \$
SDP 631 / 17	40		245	222	212	205	194	190	185	179	173	166	158	148	123	106	47		1.833 \$	2.809 \$
SDP 631 / 18	50		261	237	232	220	211	207	202	196	190	183	174	162	136	113	56		1.927 \$	2.960 \$
SDP 631 / 19	50		276	251	244	233	221	217	212	206	199	192	181	170	143	123	60		2.021 \$	3.112 \$
SDP 631 / 20	60		291	264	257	245	233	229	223	217	209	202	190	179	150	130	63		2.115 \$	3.263 \$
SDP 631 / 21	60		306	277	266	254	244	238	233	226	217	209	199	188	157	135	66		2.209 \$	3.415 \$

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)																	FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0,0	16,0	20,0	24,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	44,0	48,0	54,0	60,0	ÇIKIŞ İnç	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	12,22	13,33	15,00	16,67			
SDP 632 / 02	5,5	MSS (mt.)	30	26	25	25	24	23	23	22	22	21	20	18	16	13	9	3"	422 \$	536 \$
SDP 632 / 03	7,5		44	40	38	37	35	35	34	34	33	32	31	28	23	18	13		516 \$	688 \$
SDP 632 / 04	10		57	52	50	48	47	46	45	44	43	41	39	36	31	23	16		610 \$	839 \$
SDP 632 / 05	10		71	65	62	60	58	56	55	54	52	51	49	44	38	30	20		704 \$	991 \$
SDP 632 / 06	12,5		87	80	75	73	70	68	67	66	64	62	60	54	47	36	25		798 \$	1.142 \$
SDP 632 / 07	15		101	93	89	85	82	81	80	77	75	72	69	64	55	42	31		892 \$	1.294 \$
SDP 632 / 08	17,5		115	106	102	98	94	93	92	89	87	85	81	73	64	50	34		986 \$	1.445 \$
SDP 632 / 09	20		129	118	113	110	105	103	101	99	96	93	89	81	70	54	37		1.080 \$	1.597 \$
SDP 632 / 10	20		144	131	124	121	115	113	110	108	104	101	97	89	75	58	41		1.174 \$	1.748 \$
SDP 632 / 11	25		158	144	138	133	127	124	123	120	116	112	108	99	84	65	44		1.268 \$	1.900 \$
SDP 632 / 12	25		172	158	151	145	139	136	135	133	128	123	119	109	93	71	48		1.362 \$	2.051 \$
SDP 632 / 13	30		187	168	161	156	150	147	145	142	137	132	127	115	100	75	50		1.456 \$	2.203 \$
SDP 632 / 14	30		201	182	174	168	162	159	156	153	148	143	139	125	108	82	54		1.550 \$	2.354 \$
SDP 632 / 15	30		216	197	188	182	174	171	168	165	160	155	150	136	115	90	59		1.645 \$	2.506 \$
SDP 632 / 16	35		230	210	200	195	187	184	179	175	170	165	158	143	123	94	61		1.739 \$	2.657 \$
SDP 632 / 17	35		245	223	213	208	200	197	191	186	181	174	166	151	131	98	63		1.833 \$	2.809 \$
SDP 632 / 18	40		259	235	224	218	209	206	198	195	188	181	173	157	135	103	68		1.927 \$	2.960 \$
SDP 632 / 19	40		273	248	236	230	221	216	210	205	198	191	184	165	140	106	71		2.021 \$	3.112 \$
SDP 632 / 20	40		288	260	248	243	233	226	221	215	209	201	194	173	146	111	77		2.115 \$	3.263 \$
SDP 632 / 21	50		302	278	269	264	255	249	244	239	230	223	214	196	170	124	84		2.209 \$	3.415 \$
SDP 632 / 22	50		316	289	279	275	264	260	253	246	239	229	220	199	173	132	92		2.303 \$	3.566 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAPİ : 144 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 6 " NEMA

DÖKÜM POMPALAR

SAYSU 7"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)																	FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0	48	54	60	66	72	75	80	84	90	96	100	105	110	115	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0	13,3	15	16,6	18,3	20	20,8	22,2	23,3	25	26,6	27,8	29,1	30,5	31,9	İnç		
SDP 753 / 01	7,5		24	20	19	16	15	15	14	13	13	12	10	9	8	6	5	4" - 5"	464 \$	559 \$
SDP 753 / 02	15		46	39	38	36	34	33	32	30	29	26	23	21	19	16	13		625 \$	816 \$
SDP 753 / 03	20		69	59	57	55	52	49	48	45	43	40	36	34	30	25	21		786 \$	1.073 \$
SDP 753 / 04	25		90	78	75	71	68	64	63	60	57	52	47	44	39	34	28		947 \$	1.330 \$
SDP 753 / 05	35		119	98	94	98	93	90	88	85	82	76	70	66	60	54	47		1.109 \$	1.587 \$
SDP 753 / 06	40		142	118	117	115	111	107	104	100	96	91	84	80	71	64	56		1.289 \$	2.040 \$
SDP 753 / 07	40		164	137	134	132	128	123	121	115	111	103	96	90	82	72	62		1.431 \$	2.101 \$
SDP 753 / 08	50		186	158	155	153	145	138	135	130	124	115	106	100	91	83	71		1.593 \$	2.358 \$
SDP 753 / 09	60		208	176	172	169	161	154	150	145	139	130	117	110	101	90	77		1.754 \$	2.615 \$
SDP 753 / 10	70		235	200	196	194	186	187	174	166	161	149	137	131	118	108	94		1.915 \$	2.872 \$
SDP 753 / 11	75		260	224	220	213	204	196	192	187	177	164	150	144	130	119	103		2.076 \$	3.129 \$
SDP 753 / 12	80		282	250	245	233	223	214	209	199	193	179	164	157	142	130	113		2.238 \$	3.386 \$
SDP 753 / 13	90		306	280	269	252	241	232	227	216	209	194	178	170	154	141	122		2.399 \$	3.643 \$
SDP 753 / 14	100		328	291	277	271	260	250	244	233	226	208	191	183	166	151	131		2.560 \$	3.900 \$
SDP 753 / 15	110		353	321	302	291	278	268	262	249	242	223	205	196	177	162	141		2.721 \$	4.157 \$
SDP 753 / 16	110		376	357	320	310	297	286	279	266	258	238	219	209	189	173	150		2.883 \$	4.414 \$
SDP 753 / 17	125		400	369	341	329	316	303	296	283	274	253	232	222	201	184	159		3.044 \$	4.671 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAPİ : 167 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 6 " NEMA

SAYSU 8"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)															ÇIKIŞ	FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0	79,2	86,4	93,6	101	108	155	122	130	-	-	-	-	-		PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0	22	24	26	28	30	32	34	36	-	-	-	-	-			
SDP 853 / 01	7,5	MSS (mt.)	27	19	18	17	16	15	14	12	11	-	-	-	-	-	4"-5"	571 \$	686 \$
SDP 853 / 02	15		54	37	36	34	32	29	27	24	22	-	-	-	-	-		776 \$	1.006 \$
SDP 853 / 03	25		81	56	54	51	48	44	41	37	32	-	-	-	-	-		981 \$	1.326 \$
SDP 853 / 04	30		108	75	72	68	64	59	54	49	43	-	-	-	-	-		1.186 \$	1.645 \$
SDP 853 / 05	40		135	94	90	85	80	74	67	61	54	-	-	-	-	-		1.391 \$	1.965 \$
SDP 853 / 06	50		161	112	107	102	95	88	81	73	65	-	-	-	-	-		1.596 \$	2.285 \$
SDP 853 / 07	60		188	131	125	119	111	103	95	85	76	-	-	-	-	-		1.800 \$	2.604 \$
SDP 853 / 08	60		215	150	143	136	127	118	108	98	86	-	-	-	-	-		2.005 \$	2.924 \$
SDP 853 / 09	70		242	168	161	153	143	132	122	110	97	-	-	-	-	-		2.210 \$	3.244 \$
SDP 853 / 10	80		269	187	179	170	159	147	135	122	108	-	-	-	-	-		2.415 \$	3.563 \$
SDP 853 / 11	90		296	206	197	187	175	162	149	134	119	-	-	-	-	-		2.620 \$	3.883 \$
SDP 853 / 12	90		323	224	215	204	191	176	162	146	130	-	-	-	-	-		2.825 \$	4.203 \$
SDP 853 / 13	100		350	243	233	221	207	191	176	159	140	-	-	-	-	-		3.029 \$	4.522 \$
SDP 853 / 14	110		377	262	251	238	223	206	189	171	151	-	-	-	-	-		3.234 \$	4.842 \$
SDP 853 / 15	125		404	281	269	255	239	221	203	183	162	-	-	-	-	-		3.439 \$	5.162 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAP : 183 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 8 " NEMA

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)													ÇIKIŞ	FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0,0	79,2	90	100,8	111,6	122,4	133,2	144	154,8	178	-	-		PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0,00	22	25	28	31	34	37	40	43	49,44	-	-	İnç		
SDP 854/ 01	15	MSS (mt.)	26	24	54	48	39	36	33	31	24	11	-	-	5"- 6"	571 \$	686 \$
SDP 854 / 02	30		52	48	46	45	43	42	40	38	35	31	-	-		776 \$	1.006 \$
SDP 854 / 03	40		74	66	64	62	59	57	54	51	46	42	-	-		981 \$	1.326 \$
SDP 854 / 05	50		98	89	86	83	79	76	73	68	62	56	-	-		1.391 \$	1.965 \$
SDP 854 / 06	60		104	95	92	89	87	84	80	75	69	63	-	-		1.596 \$	2.285 \$
SDP 854 / 07	75		147	133	128	124	119	114	109	101	92	83	-	-		1.800 \$	2.604 \$
SDP 854 / 08	90		156	143	139	134	130	126	120	113	104	94	-	-		2.005 \$	2.924 \$
SDP 854 / 09	100		182	167	162	156	152	147	140	132	121	110	-	-		2.210 \$	3.244 \$
SDP 854 / 10	110		196	177	171	165	158	152	145	135	123	111	-	-		2.415 \$	3.563 \$
SDP 854 / 11	125		208	190	185	178	174	168	160	150	138	126	-	-		2.620 \$	3.883 \$
SDP 854 / 12	150		234	214	208	201	195	189	180	169	156	141	-	-		2.825 \$	4.203 \$
SDP 854 / 13	150		260	238	231	223	217	210	200	188	173	157	-	-		3.029 \$	4.522 \$

DÖKÜM POMPALAR

41

SAYSU 8"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)														FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0,0	73,0	75,0	84	90	100	110	115	130	140	155	165	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0,0	20,3	20,8	23,3	25	27,8	30,6	31,9	36,1	38,9	43,1	45,8	İnç		
SDP 855 / 01	10	MSS (mt.)	27	24	23	22	21	20	19	18	16	14	10	7	5" - 6"	571 \$	686 \$
SDP 855 / 02	20		54	49	46	43	41	40	38	37	33	28	20	13		776 \$	1.006 \$
SDP 855 / 03	30		80	71	66	62	59	57	53	51	46	38	30	17		981 \$	1.326 \$
SDP 855 / 04	40		105	88	87	82	79	75	70	68	61	51	45	32		1.186 \$	1.645 \$
SDP 855 / 05	50		130	107	106	100	96	92	85	83	73	61	50	36		1.391 \$	1.965 \$
SDP 855 / 06	60		154	126	124	117	112	107	99	96	85	69	52	39		1.596 \$	2.285 \$
SDP 855 / 07	70		180	157	152	141	136	130	121	117	105	85	66	48		1.800 \$	2.604 \$
SDP 855 / 08	80		206	190	181	166	161	154	144	141	126	103	81	57		2.005 \$	2.924 \$
SDP 855 / 09	90		230	212	202	185	180	172	160	157	139	115	90	64		2.210 \$	3.244 \$
SDP 855 / 10	100		253	235	222	204	198	189	176	172	150	126	99	71		2.415 \$	3.563 \$
SDP 855 / 11	110		277	251	236	222	213	203	190	184	162	135	106	74		2.620 \$	3.883 \$
SDP 855 / 12	110		300	265	248	239	226	217	203	194	173	144	112	76		2.825 \$	4.203 \$
SDP 855 / 13	125		325	287	268	259	245	235	220	210	188	156	122	83		3.029 \$	4.522 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAP : 183 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 8 " NEMA

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)														FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	70,0	90,0	110	131	150	170	-	-	-	-	-	-	ÇIKIŞ	NORLY FANLI POMPA	-
		Lt./San.	19,0	25,0	31,0	36,0	42,0	47,0	-	-	-	-	-	-	İnç		
SDP 8131 / 01	15	MSS (mt.)	19	18	17	16	13	10	-	-	-	-	-	-	5" - 6"	627 \$	-
SDP 8131 / 02	20		39	36	35	31	26	20	-	-	-	-	-	-		846 \$	-
SDP 8131 / 03	30		58	54	51	45	47	29	-	-	-	-	-	-		1.034 \$	-
SDP 8131 / 04	40		77	72	68	60	50	39	-	-	-	-	-	-		1.159 \$	-
SDP 8131 / 05	50		96	89	82	74	60	47	-	-	-	-	-	-		1.378 \$	-
SDP 8131 / 06	60		118	111	102	92	78	61	-	-	-	-	-	-		1.654 \$	-
SDP 8131 / 07C	60		126	119	108	96	79	62	-	-	-	-	-	-		1.786 \$	-
SDP 8131 / 07	70		140	134	123	112	95	74	-	-	-	-	-	-		1.786 \$	-
SDP 8131 / 08	80		166	156	141	125	103	81	-	-	-	-	-	-		2.005 \$	-
SDP 8131 / 09	90		186	174	158	140	115	91	-	-	-	-	-	-		2.255 \$	-
SDP 8131 / 10	100		199	185	165	146	118	90	-	-	-	-	-	-		2.506 \$	-
SDP 8131 / 11D	100		208	198	182	164	138	103	-	-	-	-	-	-		2.757 \$	-
SDP 8131 / 11	110		215	204	190	171	145	112	-	-	-	-	-	-		2.757 \$	-

SAYSU 9" - 10"

Pik ve Bronz Fanlı Döküm Pompalar

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)														FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0,0	90,0	119	142	158	176	191	202	212	-	-	-	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0,0	25,0	33,0	40,0	44,0	49,0	53,0	56,0	59,0	-	-	-	İnç		
SDP 9230 / 01	15	MSS (mt.)	33	27	24	23	21	17	15	12	10	-	-	-	6"	608 \$	742 \$
SDP 9230 / 02	30		66	54	49	43	39	34	28	24	19	-	-	-		834 \$	1.102 \$
SDP 9230 / 03	50		97	80	72	65	58	50	43	35	28	-	-	-		1.061 \$	1.462 \$
SDP 9230 / 04	60		131	105	95	85	77	65	55	45	35	-	-	-		1.287 \$	1.823 \$
SDP 9230 / 05	80		163	131	118	106	95	82	69	55	45	-	-	-		1.513 \$	2.183 \$
SDP 9230 / 06	100		196	157	143	126	114	97	83	67	53	-	-	-		1.740 \$	2.544 \$
SDP 9230 / 07	110		228	184	166	147	133	114	97	79	62	-	-	-		1.966 \$	2.904 \$
SDP 9230 / 08	125		260	211	190	169	151	130	111	90	70	-	-	-		2.193 \$	3.264 \$
SDP 9230 / 09	150		271	219	201	176	158	136	117	96	75	-	-	-		2.419 \$	3.625 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAPI : 205 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 8 " NEMA

POMPA TİPİ	HP	PERFORMANS DEĞERLERİ - (DEBİ)											FİYAT (DOLAR)	
		m³/Sa	0	144	162	180	198	216	234	252	-	ÇIKIŞ	PİK FANLI POMPA	BRONZ FANLI POMPA
		Lt./San.	0	35	40	45	50	55	60	65	-	İnç		
SDP 10215 / 01	20	MSS (mt.)	30	21	20	19	17	15	13	11	-	6"	656 \$	828 \$
SDP 10215 / 02	50		60	41	40	38	35	31	27	21	-		912 \$	1.256 \$
SDP 10215 / 03	60		90	62	60	57	52	46	40	32	-		1.168 \$	1.685 \$
SDP 10215 / 04	70		120	82	80	76	69	62	53	43	-		1.424 \$	2.113 \$
SDP 10215 / 05	90		151	103	100	95	87	77	67	54	-		1.680 \$	2.542 \$
SDP 10215 / 06	100		181	123	120	113	104	92	80	64	-		1.936 \$	2.970 \$
SDP 10215 / 07	125		202	137	134	127	116	103	89	72	-		2.193 \$	3.398 \$
SDP 10215 / 08	150		227	155	151	143	131	116	100	81	-		2.449 \$	3.827 \$
SDP 10215 / 09	150		271	185	180	170	156	139	120	96	-		2.705 \$	4.255 \$

MAKSİMUM POMPA DIŞ ÇAPI : 224 mm STANDART MOTOR BAĞLANTISI 8 " NEMA

SAYSU

Tek Döküm Dalgıç Pompalar



İNÇ	5"		6"		7"		8"			9"		10"	
KADEME SAYISI	PİK FANLI	BRONZ FANLI	PİK FANLI	BRONZ FANLI	PİK FANLI	BRONZ FANLI	PİK FANLI	BRONZ FANLI	NORİL FANLI	PİK FANLI	BRONZ FANLI	PİK FANLI	BRONZ FANLI
1	-	-	-	-	464 \$	559 \$	571 \$	686 \$	627 \$	608 \$	742 \$	656 \$	828 \$
2	-	-	422 \$	536 \$	625 \$	816 \$	776 \$	1.006 \$	846 \$	834 \$	1.102 \$	912 \$	1.256 \$
3	364 \$	496 \$	516 \$	688 \$	786 \$	1.073 \$	981 \$	1.326 \$	1.034 \$	1.061 \$	1.462 \$	1.168 \$	1.685 \$
4	432 \$	608 \$	610 \$	839 \$	947 \$	1.330 \$	1.186 \$	1.645 \$	1.159 \$	1.287 \$	1.823 \$	1.424 \$	2.113 \$
5	500 \$	720 \$	704 \$	991 \$	1.109 \$	1.587 \$	1.391 \$	1.965 \$	1.378 \$	1.513 \$	2.183 \$	1.680 \$	2.542 \$
6	568 \$	832 \$	798 \$	1.142 \$	1.289 \$	2.040 \$	1.596 \$	2.285 \$	1.654 \$	1.740 \$	2.544 \$	1.936 \$	2.970 \$
7	636 \$	944 \$	892 \$	1.294 \$	1.431 \$	2.101 \$	1.800 \$	2.604 \$	1.786 \$	1.966 \$	2.904 \$	2.193 \$	3.398 \$
8	-	-	986 \$	1.445 \$	1.593 \$	2.358 \$	2.005 \$	2.924 \$	2.005 \$	2.193 \$	3.264 \$	2.449 \$	3.827 \$
9	772 \$	1.168 \$	1.080 \$	1.597 \$	1.754 \$	2.615 \$	2.210 \$	3.244 \$	2.255 \$	2.419 \$	3.625 \$	2.705 \$	4.255 \$
10	-	-	1.174 \$	1.748 \$	1.915 \$	2.872 \$	2.415 \$	3.563 \$	2.506 \$	-	-	-	-
11	908 \$	1.391 \$	1.268 \$	1.900 \$	2.076 \$	3.129 \$	2.620 \$	3.883 \$	2.757 \$	-	-	-	-
12	-	-	1.362 \$	2.051 \$	2.238 \$	3.386 \$	2.825 \$	4.203 \$	-	-	-	-	-
13	-	-	1.456 \$	2.203 \$	2.399 \$	3.643 \$	3.029 \$	4.522 \$	-	-	-	-	-
14	1.111 \$	1.727 \$	1.550 \$	2.354 \$	2.560 \$	3.900 \$	3.234 \$	4.847 \$	-	-	-	-	-
15	-	-	1.645 \$	2.506 \$	2.721 \$	4.157 \$	3.439 \$	5.162 \$	-	-	-	-	-
16	-	-	1.739 \$	2.657 \$	2.883 \$	4.414 \$	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	1.833 \$	2.809 \$	3.044 \$	4.671 \$	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	1.927 \$	2.960 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	2.021 \$	3.112 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	2.115 \$	3.263 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	2.209 \$	3.415 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	2.303 \$	3.566 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DÖKÜM POMPALAR TARAFIMIZA BELİRTİLMESİ DAHİLİNDE UYGUN NEMA MOTOR BAĞLANTI ÖLÇÜLERİNE GÖRE HAZIRLANABİLMEKTEDİR.

SAYSU

Döküm Pompa Yedek Parçalar

SAYSU DÖKÜM POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ						
MALZEME CİNSİ	5"	6"	7"	8"	9"	10"
ALT EMİŞ - PİK DÖKÜM	₺235	₺607	₺798	₺883	₺938	₺1.078
ÜST ÇIKIŞ - PİK DÖKÜM	₺520	₺416	₺552	₺965	₺1.019	₺1.078
STATÖR (DİFÜZÖR) - PİK DÖKÜM	₺243	₺388	₺552	₺828	₺910	₺1.078
FAN KELEBEK - PİK DÖKÜM	₺207	₺225	₺334	₺388	₺443	₺583
FAN KELEBEK - SARI (BRONZ)	₺535	₺652	₺1.047	₺1.245	₺1.442	₺1.866
16 LİK KROM POMPA MİLİ (FREZE AÇILMIŞ)	₺21					
25 LİK KROM POMPA MİLİ (FREZE AÇILMIŞ)		₺76				
30 LUK KROM POMPA MİLİ (FREZE AÇILMIŞ)			₺188	₺212	₺230	₺249
LASTİK TAKOZ	₺43	₺55	₺61	₺61	₺61	₺61
BURÇ (ÇELİK BORU)	₺43	₺55	₺61	₺61	₺61	₺61
FREZE (KAPLİN)	₺213	₺304	₺365	₺364	₺364	₺364
CEKVALF	₺273	₺304	₺334	₺334	₺334	₺334
8 METRİK PASLANMAZ VİDA	₺37	₺49				
10 METRİK PASLANMAZ VİDA			₺145	₺145	₺145	₺145
KROM SAC FİLTRE	₺71	₺262	₺358	₺399	₺399	₺399
KROM GERDİRME LAMASI	₺104					

PVC KOLON BORULARI

45

Pvc Dalgiç Pompa Kolon Boruları
(Yerli İmalat)

PVC DALGIÇ POMPA KOLON BORULARI (YERLİ İMALAT)

DİKKAT ! Güvenli çalışma basıncı hesabında pompanın kuyuya olan toplam montaj derinliği olarak değil, sürtünme kaybı ve işletme basıncı eklenerek toplam manometrik irtifa esas alınmalıdır.

DIŞ ÇAP	TİP	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3 mt. - Adet)
1 ¼"	MEDIUM PLUS	3 Metre	15 Bar	21 \$
1 ½"			15 Bar	24 \$
2"			15 Bar	32 \$
2 ½"			14 Bar	50 \$
3"			14 Bar	60 \$
4"			14 Bar	98 \$
5"			14 Bar	162 \$
6"			-	-

DIŞ ÇAP	TİP	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3 mt. - Adet)
1 ¼"	STANDART DUTY	3 Metre	24 Bar	25 \$
1 ½"			22 Bar	32 \$
2"			21 Bar	40 \$
2 ½"			20 Bar	60 \$
3"			20 Bar	72 \$
4"			20 Bar	112 \$
5"			20 Bar	176 \$
6"			20 Bar	280 \$

DIŞ ÇAP	TİP	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3 mt. - Adet)
1 ¼"	HEAVY DUTY	3 Metre	30 Bar	34 \$
1 ½"			29 Bar	39 \$
2"			28 Bar	52 \$
2 ½"			27 Bar	81 \$
3"			27 Bar	100 \$
4"			27 Bar	166 \$
5"			27 Bar	256 \$
6"			27 Bar	396 \$

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

DIŞ ÇAP	TEK ALT VEYA TEK ÜST ADAPTÖR			PVC MANŞON
	ÇİNKO KAPLI TEK ADAPTÖR	ÇİNKO KAPLI ADAPTÖR TAKIM (Manşon Dahil)	KROM KAPLI TEK ADAPTÖR	
1 ¼"	15 \$	37 \$	56 \$	7 \$
1 ½"	18 \$	44 \$	69 \$	8 \$
2"	20 \$	50 \$	79 \$	11 \$
2 ½"	29 \$	72 \$	119 \$	14 \$
3"	36 \$	90 \$	150 \$	17 \$
4"	43 \$	108 \$	175 \$	22 \$
5"	67 \$	161 \$	358 \$	26 \$
6"	94 \$	223 \$	439 \$	35 \$

Dalgıç Motor Elektrik Besleme Kabloları

KABLO SEÇİM ABAĞI

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		Kablo Kesiti 3*..... Mm								
VOLTAJ	HP	KW	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
(220 V) MONOFAZE	0,5	0,37	80	130	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	0,55	55	90	140	-	-	-	-	-	-
	1	0,75	40	80	105	160	-	-	-	-	-
	1,5	1,1	30	50	75	115	190				
	2	1,5	20	35	60	90	145	235	-	-	-
	3	2,2	-	30	50	70	120	185	-	-	-

(380 V) DİREKT KALKIŞ	0,5	0,37	570	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	0,55	379	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0,75	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	1,1	180	235	-	-	-	-	-	-	-
	2	1,5	135	225	360	-	-	-	-	-	-
	3	2,2	100	165	285	390	-	-	-	-	-
	4	3	65	110	180	225	420	-	-	-	-
	5,5	4	50	85	135	195	330	500	-	-	-
	7,5	5,5	40	70	110	165	270	420	-	-	-
	10	7,5	-	60	100	150	250	410	-	-	-
	12,5	9	-	50	80	120	205	330	510	-	-
	15	11	-	-	60	100	170	280	440	-	-
	20	15	-	-	-	80	130	210	330	460	660

(380 V) YILDIZ ÜÇGEN	20	16	-	50	80	110	200	310	490	-	-
	25	18,5	-	-	60	90	160	250	400	560	-
	30	22	-	-	50	70	130	210	340	470	-
	35	26	-	-	46	68	110	180	290	410	-
	40	30	-	-	-	60	100	160	250	360	500
	50	37	-	-	-	40	80	130	200	290	410
	60	45	-	-	-	-	70	110	170	240	350
	75	55,5	-	-	-	-	-	80	130	180	260
	80	59	-	-	-	-	-	-	120	170	245
	90	66	-	-	-	-	-	-	110	160	230
	100	75	-	-	-	-	-	-	100	150	200
	110	81	-	-	-	-	-	-	-	135	185
	125	92	-	-	-	-	-	-	-	120	170

TTR YASSI ENERJİ KABLO FİYATLARI

KESİT	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	3 x 10	3 x 16	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70
MT / TL	₺7,60	₺11,70	₺17,50	₺24,90	₺42,00	₺63,20	₺98,50	₺136,00	₺190,00	₺267,00

LÜTFEN GÜNLÜK FİYAT ALINIZ !

TEKNİK TABLOLAR

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

[illegible]

